

Product image

477866

Tork Soft csontszínű Lunch szalvéta

A Tork Soft Lunch szalvéták elsősorban könnyű ételekhez illenek. Tegye emlékezetessé vendégei élményét a 3 rétegű, nagy nedvszívó képességű szalvétákkal, amelyek többféle modern és klasszikus színben kaphatók, így tökéletesen igazíthatók étterme színvilágához.

- A lunch szalvéták egyszerre strapabírók és költséghatékonyak
- A kiváló tissue-minőség és a vastagság fokozza a vendégek kényelmét
- Az egyedi emblémázás kiváló reklámlehetőség – a szalvétahasználók 75%-a elolvassa a szalvétán található információt
- Ipari körülmények között komposztálható termék*

Terméktanúsítványok



The mark of responsible forestry



For Wiping




Termék- és szállítási adatok

Rendszer	Minőség	Réteg
Nyomatás	Advanced	3
No	Hajtogatás típusa	Hajtogatott hossz
Hajtogatott szélesség	1/4	16.4 cm
16.3 cm	Prézelés	Hossz hajtogatás nélkül
Szélesség hajtogatás nélkül	Yes	32.8 cm
32.5 cm	Szín	
	Homokszín	

Szállítási adatok

	Fogyasztói egységek (CON)	Szállítási egységek (TRP)	Raklap (PAL)
EAN-kód	7322540774047	7322540774061	7322540982329
Csomagolóanyag	Plastic	Carton	
Darab	150	1500 (10 CON)	27000 (18 TRP)
Szállítási egységek soronként			6
Sor/raklap			3
Bruttó tömeg	760 g	8.2 kg	145.94 kg
Magasság	80 mm	346 mm	1188 mm
Hossz	162 mm	420 mm	1200 mm
Szélesség	328 mm	346 mm	800 mm
Nettó tömeg	753.1 g	7.5 kg	135.56 kg
Térfogat	4.25 dm ³	50.28 dm ³	0.9 m ³

Kompatibilis termékek



474621
Tork letörölhető napron, pezsgőszínű



474637
Tork natúr evőeszköztartó fehér szalvétával



474474
Tork White Coaster



474455
Tork Sand Coaster



13662
Tork Soft Bon Appetit Cutlery Pocket szervízsálvéta



474564
Tork krémszín tányéralátét

Főcím

Ipari körülmények között komposztálható termék*

**A termék ipariilag komposztálható az EN 13432 szabvány szerint. Helyi korlátozások lehetnek érvényben. Az ipari komposztálásban történő ártalmatlanítás előtt kérdezze meg a helyi hatóságokat, hogy befogadják-e a terméket. Arról is győződjön meg, hogy a terméket nem használták együtt veszélyes vagy nem komposztálható anyagokkal.*