

Hatékony megoldás nehéz tisztítási feladatokra

Az MH 8P kombinálja a magas nyomást és a magas vízáramlást a mezőgazdaságban, építőiparban, szállítmányozásban vagy iparban előforduló nagyobb mennyiségű piszok eltakarítása esetén. Egyesíti a magas fokú tisztítási hatékonyságot az öblítő hatással.

A MH 8P sorozat jellemzői az alacsony üzemelési és karbantartási költségek, a robusztus kivétel, a tartósság és a magas tisztító hatékonyság. A fűtési költségeket csökkenti a díjnyertes EcoPower kazánrendszer > 92% fűtési hatékonysággal. A szivattyú garantálja a nagy vízszállítást, ami alkalmassá teszi az ipari és építőipari tisztításban. Az MH sorozat jól ismert jellemzői a: szervizinformációs rendszer, a gépvédelem és a gyors karbantartási koncepció.

- EcoPower fűtőrendszer > 92%-os hatékonyság, csökkent üzemanyag költségek
- 1450 fordulatszámú motor, magas szivattyúáramlás
- Egyszerűen működtethető irányító panel
- Acélkeret és alváz
- Könnyű szervizelhetőség, lecsökkent karbantartási költségek
- Optimális védelem a gép számára alacsony üzemanyag-, olajsint esetén
- tűzjelző és kipufogógáz hőmérséklet érzékelő
- diagnosztikai rendszer
- 2 utas vegyszeradagoló rendszer automata öblítőrendszerrel
- Max. belső hőmérséklet 40°C



A kép illusztrációként szolgál.

• Alaptartozékok

Alaptartozék	Cikkszám	Min. mennyiség	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU
Ergo csatlakozó és adapter			
 GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	0	•
Tornado 3000 szórócsövek			
 TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403010	0	•
Tornado fúvóka jelzőgyűrűvel			
 FÚVÓKA "TORNADO" 1200 JELZŐGYŰRŰ /KARAMEL/	101119758	0	•

Hatékony megoldás nehéz tisztítási feladatokra

Model	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU
-------	-----------------------------------

Cikkszám	107146965
----------	-----------


TERMÉK JELLEMZŐK

EcoPower kazán	•
Tömlődob	•
Motorolaj jelző rendszer	•
Szerviz jelző	•
Automata indítás/leállítás	•
Lángór	•
NA6+ - 4 kerámia dugattyús szivattyú	•

Technikai jellemzők	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU
---------------------	-----------------------------------









Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	180/18
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	10.6
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450
Energiafogyasztás (KW)	14.7
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/25
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	2000/1950
Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C)	70/150
El. kábel (M)	5
Üzemanyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA)	8.8
Üzemanyag tartály (L)	30
Vegyszertartály (L)	A: 10 + B: 10
Fúvókaméret	.1200
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	40
Kerámia dugattyúk	4
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1188x700x1045
Tömeg (KG)	227
Ajánlott napi üzemórák száma	7

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok












Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU
Ergo csatlakozó és adapter			
 GYORSCSATLAKOZÓ /BELSŐ 3/8"/	1600493	0	○



Hatékony megoldás nehéz tisztítási feladatokra

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU
	GYORSCSATLAKOZÓ ANYA KEW-ERGO	106402075	0	○
	GYORSCSATLAKOZÓ CSAP "03KR"	1603101	0	○
	GYORSCSATLAKOZÓ KLT. "KEW - ERGO"	101119499	0	○
	GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	0	●
	LÁNDZSACSAP	1609325	0	○
	TÖMÍTÉS 3/8" 50C13	1801075	0	○
Magasnyomású csatlakozó anya				
	ADAPTER KEW GYORSCS. M21X1,5	66162	0	○
	ADAPTER KEW GYORSCSATLAKOZÓ ANYA 3/8"	66160	0	○
	GEKA CSATLAKOZÓ 3/4"	1718	0	○
	GYORSCSATLAKOZÓ 3/4"	1602945	0	○
	TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	61369	0	○
Magasnyomású tömlő, DN10				
	MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8"X10M (DN10)	6101766	0	○












Hatékony megoldás nehéz tisztítási feladatokra

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X15M 3/8"	1402064	0	○
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X20M 3/8"	1402072	0	○
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X25M 3/8"	1402080	0	○
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X30M 3/8"	1402098	0	○
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X50M 3/8"	1402759	0	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 3/8" 1M	1402916	0	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 3/8" 2M	1402924	0	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 3/8" 3M	1402932	0	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 3/8" 5M	1402940	0	○
Tornado 3000 szórócsövek				
	TORNADO PLUS SZÁR /630 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403013	0	○
	TORNADO PLUS SZÁR /1000 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403011	0	○

Hatékony megoldás nehéz tisztítási feladatokra












Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU
	TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403010	0	•
	TORNADO PLUS SZÁR /2080MM/ EGYENES, FÚV.NÉLK.	106403012	0	○
Tornado fúvóka jelzőgyűrűvel				
	FÚVÓKA "TORNADO" 1200 JELZŐGYŰRŰ /KAMEL/	101119758	0	•
	FÚVÓKAVÉDŐ TORNADO 3000	106402425	0	○
Magasnyomású csatlakozó apa				
	ADAPTER KEW GYORSCSATLAKOZÓ APA 3/8"	66159	0	○
	ADAPTER KEW, PISZTOLYTÓL A SZÁRHOZ	66161	0	○
	ADAPTER TÖMLŐHÖZ 3/8" APA	6401067	0	○
	CSŐCSATLAKOZÓ 3/4" GARDENA	32541	0	○
	CSŐCSATLAKOZÓ 20 R1	6577	0	○
	GARDENA CSATLAKOZÓ TÖMLŐVÉG 3/4"	1608629	0	○
	GEKA TÖMLŐ VÉGES 3/4"	1311	0	○
	GYORSCSATLAKOZÓ CSAP 01K	1604669	0	○

Hatékony megoldás nehéz tisztítási feladatokra












Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU
	GYORSCSATLAKOZÓ CSAP /TÖMLŐ/	1600659	0	○
Gégecső és csatlakozó				
	BA SZELEP COMP. GEKA	106411179	0	○
	BA SZELEP COMP. NITO	106411178	0	○
	BA SZELEP WO COUPLER	106411184	0	○
	GEKA CSATLAKOZÓ 1"	1719	0	○
	TÁPVÍZ TÖMLŐ	6465	0	○
Nyomot nem hagyó tömlő, DN10				
	MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8" X10M (DN10) SZÜRKE	6101767	0	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 15M 3/8",/ÉLELM./	1401983	0	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 20M 3/8",/ÉLELM./	1401991	0	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 25M 3/8",/ÉLELM./	1402007	0	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 30M 3/8",/ÉLELM./	1402015	0	○
Magasnyomású tömlő, DN12				



Hatékony megoldás nehéz tisztítási feladatokra











Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU
	MAG.NYOM. TÖMLŐ 10M 1/2", DN12	4810219	0	○
	MAG.NYOM. TÖMLŐ 20M 1/2", DN12	4810214	0	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 15M 1/2", DN12	4810213	0	○
Tömlődobok				
	TISZTÍTÓKOCSI KORACÉL	6401094	0	○
	TÖMLŐDOB	6400170	0	○
	TÖMLŐDOB (ÖSSZECSUKHATÓ)	106403168	0	○
	TÖMLŐTARTÓ KPL. 20X3/8"	106403131	0	○
Szórópisztoly				
	FORGÓCSATLAKOZÓ /ERGO/	101119484	0	○
	PISZTOLY ERGO 3000, FORGÓCSATLAKOZÓS	106402190	0	○
Egyebek				
	FÜSTELVEZETŐ ADAPTER D148X197	301001089	0	○
	SZÓRÓCSŐ OLDALMARKOLAT /ERGO/	106402110	0	○

Hatékony megoldás nehéz tisztítási feladatokra












Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU
PowerSpeed Vario szórólándzsa				
	POWERSPEED VARIO PLUS /1090MM/ HAJL. 1200	106403111	0	○
FlexoPower szórócsövek				
	FLEXOPOWER HÁZ, 1/8" KÜLSŐ MENET	63251	0	○
	FLEXOPOWER PLUS /960MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106402282	0	○
	FLEXOPOWER PLUS /990MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106402281	0	○
Univerzális szórócsövek				
	UNIVERSAL PLUS SZÁR /650MM/ EGYENES, FÚVÓKA NÉLK.	106403032	0	○
	UNIVERSAL PLUS SZÁR /940MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106403036	0	○
	UNIVERSAL PLUS SZÁR /1080MM/ EGYENES, FÚVÓKA NÉLK.	106403033	0	○
	UNIVERSAL PLUS SZÁR /1080MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106403035	0	○
	UNIVERSAL PLUS SZÁR /1230MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106403034	0	○
	UNIVERSAL PLUS SZÁR /1560MM/ EGYENES, FÚVÓKA NÉLK.	106403031	0	○
	UNIVERSAL PLUS SZÁR /2060MM/ EGYENES, FÚVÓKA NÉLK.	106403030	0	○




Hatékony megoldás nehéz tisztítási feladatokra

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU
Rövid szórócsövek				
	DUPLA SZÁR FÚVÓKA NÉLKÜL /90MM/	106402150	0	○
	SZÓRÓSZÁR FÚVÓKA NÉLKÜL /90MM/	106402151	0	○
Speciális szórócsövek				
	HAJLÍTOTT SZÁR	6402016	0	○
	SZÓRÓCSŐ /1,5M/	6401193	0	○
Speciális fúvóka				
	FÚVÓKA TARTÁLYTISZTÍTÓ	15861	0	○
	FÚVÓKAVÉDŐ	18430	0	○
	STANDARD FÚVÓKA	2802696	0	○
Szűrők magasnyomású mosóhoz				
	HOMOKSZŰRŐ	1604461	0	○
	SZŰRŐBETÉT FINOM SZŰRŐHÖZ	1104041	0	○
Kefék, mosókhoz				
	KEFE BETÉT	10356	0	○

Hatékony megoldás nehéz tisztítási feladatokra

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU
	KEFE FEJ KPL.	14202	0	○
	MOSÓKEFE 155CM	6400088	0	○
	MOSÓKEFE 235CM	6400087	0	○
Injektorok és habszórók				
	HABINJEKTOR 05,06	6401244	0	○
	HABINJEKTOR /MEGKERÜLŐ ,RF/	6401243	0	○
	HABINJEKTOR /MEGKERÜLŐVEL/	6401242	0	○
	HABINJEKTOR POSEIDON 8	106402248	0	○
	HABLÁNDZSA /600MM/	6404368	0	○
	HABLÁNDZSA /1200MM/	6404369	0	○
	HOSSZABBÍTÓ TÖMLŐ 30CM, ERGO CSATL.	301001311	0	○
	INJEKTOR 03 KPL.	6401247	0	○

Hatékony megoldás nehéz tisztítási feladatokra

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU
	VEGYSZER INJEKTOR (PRECÍZ)	6401245	0	o