

## Telepített 1 szivattyús magasnyomású mosók rugalmas feladatokhoz

Az SC UNO termékcsalád 5M és 5M L, 6P, 7P és 8P modellt kínál.

Telepített ipari hideg vizes magas nyomású mosók új, innovatív megoldásokkal a speciális tisztítási igényeknek való megfelelés érdekében, és a speciális tisztítási kihívásoknak való megfelelés érdekében meggyőző teljesítményt nyújtanak.

Ezek a gépek sokféle konfigurációt kínálnak a felhasználói szükségleteknek megfelelően - vonzó áron. Továbbá az intuitív felhasználói funkciók és a gépek környezetéhez való testreszabásának lehetősége biztosítja a magas termelékenységet.

### Ideális és erőteljes megoldás

Az SC UNO modellek új, innovatív, habképző egységgel felszereltek, amely megfelel bizonyos higiéniai igényeknek, például az élelmiszeriparban, és a habanyag is csökkenti a zajszintet. Az új, egyszerű kezelőpanellel együtt mindegyik modell ideális a mezőgazdaságban történő alkalmazás esetén fejőházak, sertésstelepek és istállók számára.

Az élelmiszer- és gyógyszeripar számára feldolgozó berendezések, konvektorok és tartályok tisztítására. Ipari hajók fedélzetére, válaszfalakra és ipari berendezésekre. Kiskereskedelem, kereskedelem, építőipar, autómosók stb esetén kiválóan alkalmazható. Az olaj és a zsír is eltávolítható a forró vízbeömlő és a nagynyomású mosószer befecskendező szelepének köszönhetően. Az alacsony szivattyúolaj-figyelmeztető lámpa, a szervizlámpa és az óraszámoló szabványos.

### Alakítsa környezetéhez

- Válasszon egy alap vagy több lehetőséggel felszerelt modellt, amely megfelel az Ön igényeinek
- Extra funkciók; teljes rozsdamentes acél váz; nagynyomású mosószer befecskendező; érme doboz, vízféltartály, tartozéktároló készlet
- Száraz futás / alacsony vízfelhasználás, és felvett vízmennyiség csökkentő készlet.
- További testreszabás: PCB elektronikus vezérléssel konfigurálható, amely opcionális eszközöket, például távvezérlést, érme dobozokat és fagyvédelmet biztosít.
- Opcionális kiegészítők az EU 1717 szabvány szerint: Víztoró tartály és BA szelep.

### SC UNO 6P, 7P & 8P

- NA6, C3 és új NA6 + minőségi nehézipari motoros szivattyúk
- Sárgaréz szivattyúfejek
- 1450 fordulat / perc; 4 teljes kerámia dugattyú és dupla gördülőcsapágy
- Az ipari szivattyúk lehetővé teszik az egységek feltöltését akár 70 ° C-os bemenő vízzel (szivattyús tartállyal) 85 ° C (közvetlen adagolás) max. tisztítási határfok

### SC UNO 5M Light

- 1450 ford / perc (50 Hz) zárt ipari motorral működik
- NA5.2 megerősített habzó tárcsa szivattyú
- 3 kerámia dugattyú és sárgaréz szivattyúfej
- Habosító permetező használata SC UNO 5M L-hez
- Kiegészítő készlet az azonnali plug & play használatához

### SC UNO 5M Basic:










- Alacsony olajszivattyú funkció és figyelmeztető lámpa
- Óraszámoló és szerviz figyelmeztető lámpa
- NEO vezérlőrendszer; opcionális funkciók: Távvezérlés, alacsony vízadagolás stb.



A kép illusztrációként szolgál.










## Telepített 1 szivattyús magasnyomású mosók rugalmas feladatokhoz

## • Alaptartozékok

Alaptartozék	Cikkszám	Min. mennyiség	SC UNO 5M-200/1050 L 400/3/50 EU	SC UNO 6P-170/1610 400/3/50 EU	SC UNO 8P-180/2000 400/3/50 EU
<b>Ergo csatlakozó és adapter</b>					
 GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	0	•	•	•
<b>Magasnyomású csatlakozó anya</b>					
 GYORSCSATLAKOZÓ 3/4"	1602945	0	•	•	•
<b>Magasnyomású tömlő, DN8</b>					
 MAG.NYOM. TÖMLŐ DN8X10M QUICK, 3/8"	101405770	0	•		
<b>Magasnyomású tömlő, DN10</b>					
 MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8"X10M (DN10)	6101766	0		•	
<b>Szórópisztoly</b>					
 ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	0	•	•	
<b>Tornado 3000 szórócsövek</b>					
 TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV. NÉLK.	106403010	0	•	•	•
<b>Tornado fúvóka jelzőgyűrűvel</b>					
 FÚVÓKA "TORNADO" 0640 JELZŐGYŰRŰ /ZÖLD/	101119745	0			
 FÚVÓKA "TORNADO" 1200 JELZŐGYŰRŰ / KARAMEL/	101119758	0			•
 FÚVÓKA "TORNADO" 0500 JELZŐGYŰRŰ / SÁRGA/	101119741	0	•		

## Telepített 1 szivattyús magasnyomású mosók rugalmas feladatokhoz

## • Alaptartozékok

Alaptartozék	Cikkszám	Min. mennyiség	SC UNO 7P-180/1200 400/3/50 EU	SC UNO 5M-200/1050 400/3/50 EU
<b>Ergo csatlakozó és adapter</b>				
 GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	0	•	•
<b>Magasnyomású csatlakozó anya</b>				
 GYORSCSATLAKOZÓ 3/4"	1602945	0	•	•
<b>Magasnyomású tömlő, DN8</b>				
 MAG.NYOM. TÖMLŐ DN8X10M QUICK, 3/8"	101405770	0		•
<b>Magasnyomású tömlő, DN10</b>				
 MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8"X10M (DN10)	6101766	0	•	
<b>Szórópisztoly</b>				
 ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	0	•	•
<b>Tornado 3000 szórócsövek</b>				
 TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403010	0	•	•
<b>Tornado fúvóka jelzőgyűrűvel</b>				
 FÚVÓKA "TORNADO" 0640 JELZŐGYŰRŰ /ZÖLD/	101119745	0	•	
 FÚVÓKA "TORNADO" 1200 JELZŐGYŰRŰ /KARAMEL/	101119758	0		
 FÚVÓKA "TORNADO" 0500 JELZŐGYŰRŰ /SÁRGA/	101119741	0		•

## Telepített 1 szivattyús magasnyomású mosók rugalmas feladatokhoz

Model	SC UNO 5M-200/1050 L 400/3/50 EU	SC UNO 6P-170/1610 400/3/50 EU	SC UNO 8P-180/2000 400/3/50 EU
Cikkszám	107340510	107340521	107340530

## TERMÉK JELLEMZŐK

Üzemóra-számláló	•	•	•
100%-os kerámiadugattyúk	•	•	•
C3 4-kerámia dugattyús szivattyú			
Erős acél alváz és keret	•	•	•
Motorolaj jelző rendszer	•	•	•
Intelligens szivattyú ellenőrzési rendszer		•	•
Automata indítás/leállítás	•	•	•
NA6 - 4 kerámia dugattyús szivattyú		•	
Habtartály	•		
Tisztítószer tartály 2,5 L	•		
Falra szerelhető	•	•	•
Nyomás vezérelt rendszer	•	•	•
Habtartály EPP	•	•	•
Motor be-ki lámpa		•	•
Szerviz jelző lámpa		•	•
NA6+ - 4 kerámia dugattyús szivattyú			•

Model	SC UNO 7P-180/1200 400/3/50 EU	SC UNO 5M-200/1050 400/3/50 EU
Cikkszám	107340541	107340512

## TERMÉK JELLEMZŐK

Üzemóra-számláló	•	•
100%-os kerámiadugattyúk	•	•
C3 4-kerámia dugattyús szivattyú	•	
Erős acél alváz és keret	•	•
Motorolaj jelző rendszer	•	•
Intelligens szivattyú ellenőrzési rendszer	•	•
Automata indítás/leállítás		•
NA6 - 4 kerámia dugattyús szivattyú		
Habtartály		
Tisztítószer tartály 2,5 L		
Falra szerelhető	•	•
Nyomás vezérelt rendszer	•	•
Habtartály EPP	•	•



## Telepített 1 szivattyús magasnyomású mosók rugalmas feladatokhoz

Model	SC UNO 7P-180/1200 400/3/50 EU	SC UNO 5M-200/1050 400/3/50 EU
Cikkszám	107340541	107340512

## TERMÉK JELLEMZŐK

Motor be-ki lámpa	•	•
Szerviz jelző lámpa	•	•
NA6+ - 4 kerámia dugattyús szivattyú		

Technikai jellemzők	SC UNO 5M-200/1050 L 400/3/50 EU	SC UNO 6P-170/1610 400/3/50 EU	SC UNO 8P-180/2000 400/3/50 EU
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	200/20	170/17	180/18
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	5.5	7.9	9.8
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1450
Energiafogyasztás (KW)	6.1	8.8	11
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/13	400/3/50/16	400/3/50/21
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	1050/960	1600/1500	2000/1800
El. kábel (M)	5	5	5
Fúvókaméret	.0500	.0900	.1200
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	60	80	80
Kerámia dugattyúk	3	4	4
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	355x860x560	355x860x560	355x860x560
Száraz szívómagasság (M)	1	1	1
Szívási magasság (M)	2.5	2.5	2.5
Tömeg (KG)	74	84	91
Ajánlott napi üzemórák száma	5	7	









Technikai jellemzők	SC UNO 7P-180/1200 400/3/50 EU	SC UNO 5M-200/1050 400/3/50 EU
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	180/18	200/20
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	5.9	5.5
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450
Energiafogyasztás (KW)	6.7	6.1
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/15	400/3/50/13
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	1200/1080	1050/960
El. kábel (M)	5	5
Fúvókaméret	.0640	.0500
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	85	60
Kerámia dugattyúk	4	3
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	355x860x560	355x860x560














## Telepített 1 szivattyús magasnyomású mosók rugalmas feladatokhoz

Technikai jellemzők	SC UNO 7P-180/1200 400/3/50 EU	SC UNO 5M-200/1050 400/3/50 EU
Száraz szívómagasság (M)	1	1
Szívási magasság (M)	2.5	2.5
Tömeg (KG)	81	74
Ajánlott napi üzemórák száma	8	5












● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	SC UNO 5M-200/1050 L 400/3/50 EU	SC UNO 6P-170/1610 400/3/50 EU	SC UNO 8P-180/2000 400/3/50 EU
<b>Ergo csatlakozó és adapter</b>					
	GYORSCSATLAKOZÓ /BELSŐ 3/8\"	1600493	0	○	○
	GYORSCSATLAKOZÓ ANYA KEW-ERGO	106402075	0	○	○
	GYORSCSATLAKOZÓ CSAP \"03KR\"	1603101	0	○	○
	GYORSCSATLAKOZÓ KLT. \"KEW - ERGO\"	101119499	0	○	○
	GYORSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	0	●	●
	LÁNDZSACSAP	1609325	0	○	○
	TÖMÍTÉS 3/8\" 50C13	1801075	0	○	○
<b>Magasnyomású tömlő, DN10</b>					
	MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8\"X10M (DN10)	6101766	0	○	●
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X15M 3/8\"	1402064	0	○	○

## Telepített 1 szivattyús magasnyomású mosók rugalmas feladatokhoz












	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	SC UNO 5M-200/1050 L 400/3/50 EU	SC UNO 6P-170/1610 400/3/50 EU	SC UNO 8P-180/2000 400/3/50 EU
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X20M 3/8"	1402072	0	○	○	○
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X25M 3/8"	1402080	0	○	○	○
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X30M 3/8"	1402098	0	○	○	○
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X50M 3/8"	1402759	0	○	○	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 3/8" 1M	1402916	0	○	○	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 3/8" 2M	1402924	0	○	○	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 3/8" 3M	1402932	0	○	○	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 3/8" 5M	1402940	0	○	○	○
<b>Nyomot nem hagyó tömlő, DN10</b>						
	MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8" X10M (DN10) SZÜRKE	6101767	0	○	○	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 15M 3/8"/ÉLELM./	1401983	0	○	○	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 20M 3/8"/ÉLELM./	1401991	0	○	○	○

## Telepített 1 szivattyús magasnyomású mosók rugalmas feladatokhoz












Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	SC UNO 5M-200/1050 L 400/3/50 EU	SC UNO 6P-170/1610 400/3/50 EU	SC UNO 8P-180/2000 400/3/50 EU
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 25M 3/8",/ÉLELM./	1402007	0	○	○	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 30M 3/8",/ÉLELM./	1402015	0	○	○	○
<b>Szórópisztoly</b>						
	ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	0	●	●	
	ERGO 2000 VARIO PRESS PISZTOLY	106403123	0	○	○	
	FORGÓCSATLAKOZÓ /ERGO/	101119484	0	○	○	○
	PISZTOLY ERGO 3000 VARIO FORGÓS	106402191	0	○	○	○
	PISZTOLY ERGO 3000, FORGÓCSATLAKOZÓS	106402190	0	○	○	○
<b>Injektorok és habszórók</b>						
	HABINJEKTOR 05,06	6401244	0	○	○	○
	HABINJEKTOR /MEGKERÜLŐ ,RF/	6401243	0	○	○	○
	HABINJEKTOR /MEGKERÜLŐVEL/	6401242	0	○	○	○
	HABLÁNDZSA /600MM/	6404368	0	○	○	○














## Telepített 1 szivattyús magasnyomású mosók rugalmas feladatokhoz

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	SC UNO 5M-200/1050 L 400/3/50 EU	SC UNO 6P-170/1610 400/3/50 EU	SC UNO 8P-180/2000 400/3/50 EU
 HABLÁNDZSA /1200MM/	6404369	0	○	○	○
 HOSSZABBÍTÓ TÖMLŐ 30CM, ERGO CSATL.	301001311	0	○	○	○
 INJEKTOR 03 KPL.	6401247	0	○	○	○
 TISZTÍTÓSZER TARTÁLY /BIZTONSÁGI FED./	106403162	0	○	○	○
 VEGYSZER INJEKTOR (PRECÍZ)	6401245	0	○	○	○
<b>Magasnyomású csatlakozó anya</b>					
 ADAPTER KEW GYORSCS. M21X1,5	66162	0	○	○	
 ADAPTER KEW GYORSCSATLAKOZÓ ANYA 3/8"	66160	0	○	○	
 GEKA CSATLAKOZÓ 3/4"	1718	0	○	○	
 GYORSCSATLAKOZÓ 3/4"	1602945	0	●	●	●
 TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	61369	0	○	○	○
<b>Tornado 3000 szórócsövek</b>					
 TORNADO PLUS SZÁR /630 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403013	0	○	○	○











## Telepített 1 szivattyús magasnyomású mosók rugalmas feladatokhoz

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	SC UNO 5M-200/1050 L 400/3/50 EU	SC UNO 6P-170/1610 400/3/50 EU	SC UNO 8P-180/2000 400/3/50 EU
 TORNADO PLUS SZÁR /1000 MM/ HAJL.FÚV. NÉLK.	106403011	0	○	○	○
 TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV. NÉLK.	106403010	0	●	●	●
 TORNADO PLUS SZÁR /2080MM/ EGYENES, FÚV. NÉLK.	106403012	0	○	○	○
<b>Univerzális szórócsövek</b>					
 UNIVERSAL PLUS SZÁR /650MM/ EGYENES, FÚVÓKA NÉLK.	106403032	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS SZÁR /940MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106403036	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS SZÁR /1080MM/ EGYENES, FÚVÓKA NÉLK.	106403033	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS SZÁR /1080MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106403035	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS SZÁR /1080MM/ HAJLÍTOTT, FÚVÓKA NÉLK.	106403037	0			
 UNIVERSAL PLUS SZÁR /1230MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106403034	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS SZÁR /1560MM/ EGYENES, FÚVÓKA NÉLK.	106403031	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS SZÁR /2060MM/ EGYENES, FÚVÓKA NÉLK.	106403030	0	○	○	○
<b>Tornado fúvóka jelzőgyűrűvel</b>					







## Telepített 1 szivattyús magasnyomású mosók rugalmas feladatokhoz

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	SC UNO 5M-200/1050 L 400/3/50 EU	SC UNO 6P-170/1610 400/3/50 EU	SC UNO 8P-180/2000 400/3/50 EU
 FÚVÓKA "TORNADO" 0640 JELZŐGYŰRŰ /ZÖLD/	101119745	0			
 FÚVÓKA "TORNADO" 1200 JELZŐGYŰRŰ / KARAMEL/	101119758	0			•
 FÚVÓKA "TORNADO" 0500 JELZŐGYŰRŰ / SÁRGA/	101119741	0	•		
 FÚVÓKAVÉDŐ TORNADO 3000	106402425	0	○	○	○
<b>Egyebek</b>					
 SZÓRÓCSŐ OLDALMARKOLAT /ERGO/	106402110	0	○	○	○
<b>Rövid szórócsövek</b>					
 DUPLA SZÁR FÚVÓKA NÉLKÜL /90MM/	106402150	0	○	○	○
 SZÓRÓSZÁR FÚVÓKA NÉLKÜL /90MM/	106402151	0	○	○	○
<b>Kefék, mosókhöz</b>					
 KEFE BETÉT	10356	0	○	○	○
 KEFE FEJ KPL.	14202	0	○	○	○
 MOSÓKEFE 155CM	6400088	0	○	○	○
 MOSÓKEFE 235CM	6400087	0	○	○	○











## Telepített 1 szivattyús magasnyomású mosók rugalmas feladatokhoz

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	SC UNO 5M-200/1050 L 400/3/50 EU	SC UNO 6P-170/1610 400/3/50 EU	SC UNO 8P-180/2000 400/3/50 EU
<b>Homok- és porszórás</b>					
	ALTO SUPER BLAST P 25 KG	8379	0	○	○
	ARMEX POR	5218617	0	○	○
	HOMOKSZÓRÓ 03 VSB	6401365	0		
	HOMOKSZÓRÓ ADAPTER	6400382	0		
	HOMOKSZÓRÓ CSŐ /05-GRAFFITI-ROZSDA/	6401233	0	○	○
	HOMOKSZÓRÓ SZÍVÓCSŐ + TÖMLŐ KEW	6400375	0	○	○
	LAPOS FÚVÓKA, BORKARBID VSB	6400379	0	○	○
	LAPOS GUMI FÚVÓKA /10DB/	6402317	0	○	○
	SZÁR, FINOM ANYAG SZÓRÁSÁHOZ	6401234	0		
	VSB VÍZ-HOMOKSZÓRÓ SZÁR	6401364	0	○	
<b>Tisztítószer</b>					
	ALTO ACIDO 10 L	81204	0	○	○
	ALTO ACIDO 25 L	81205	0	○	○
	ALTO ACTIVE FOAM 25 L	81217	0	○	○












## Telepített 1 szivattyús magasnyomású mosók rugalmas feladatokhoz

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	SC UNO 5M-200/1050 L 400/3/50 EU	SC UNO 6P-170/1610 400/3/50 EU	SC UNO 8P-180/2000 400/3/50 EU
 ALTO ACTIVE WAX 10 L	81177	0	○	○	○
ALTO ALKAFOAM 25 L	81231	0	○	○	○
ALTO ALLOSIL 10 L	81237	0	○	○	○
ALTO ALLOSIL 25 L	81209	0	○	○	○
ALTO COMBI ACTIVE 10L	81172	0	○	○	○
ALTO INTENSIVE 10 L	81137	0	○	○	○
ALTO J 25 MULTI 10 L	80923	0	○	○	○
 ALTO ODOUR STOP 1 L	81176	0	○	○	○
 ALTO PHOSPHATE 25 L	81232	0	○	○	○
ALTO PHOSPHATE P 25 KG	81233	0	○	○	○
 ALTO RIMTOP 10 L	80935	0	○	○	○
ALTO SAPPHIRE 10 L	81180	0	○	○	○
 ALTO SPOT-EX 10 L	81207	0	○	○	○
ALTO SUPERPLUS 10 L	81170	0	○	○	○
ALTO TOPWASH 10 L	80937	0	○	○	○
ALTO TORNADO 10 L	80940	0	○	○	○
ALTO TORNADO 25 L	81230	0	○	○	○
ALTO UNIKAL PLUS 25 L	81234	0	○	○	○
ALTO UNIKALPLUS 10 L	81173	0	○	○	○
ALTO UNIVERSAL 10 L	80930	0	○	○	○
AUTO ACTIVE 10 L	81136	0	○	○	○
INTENSIVE 25 L	81227	0	○	○	○
<b>Szűrők magasnyomású mosóhoz</b>					
 HOMOKSZŰRŐ	1604461	0	○	○	○












## Telepített 1 szivattyús magasnyomású mosók rugalmas feladatokhoz

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	SC UNO 5M-200/1050 L 400/3/50 EU	SC UNO 6P-170/1610 400/3/50 EU	SC UNO 8P-180/2000 400/3/50 EU
 HOMOKSZŰRŐ /WBT KLT./	106403165	0	○	○	○
 SZŰRŐ - VÍZ/HOMOK KORACÉL	4601431	0	○	○	○
 SZŰRŐBETÉT FINOM SZŰRŐHÖZ	1104041	0	○	○	○
<b>Felületi tisztító - forgó</b>					
 HYDROSCRUB P300P	106403155	0	○		
<b>Speciális szórócsövek</b>					
 ALVÁZMOSÓ, FÚVÓKÁVAL 40065	6400036	0	○	○	○
 HAJLÍTOTT SZÁR	6402016	0	○	○	○
 SZÓRÓCSŐ /1,5M/	6401193	0	○	○	○
<b>Forgókefék</b>					
 FORGÓKEFE 055 L800MM	6400018	0	○		
 FORGÓKEFE 065 L1700MM	6400016	0			
 FORGÓKEFE 1700MM 055	6400019	0	○		
<b>Magasnyomású tömlő, DN8</b>					

## Telepített 1 szivattyús magasnyomású mosók rugalmas feladatokhoz












	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	SC UNO 5M-200/1050 L 400/3/50 EU	SC UNO 6P-170/1610 400/3/50 EU	SC UNO 8P-180/2000 400/3/50 EU
	MAG.NYOM TÖMLŐ DN8X20M, 3/8"	301001101	0	○		
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN8X10M QUICK, 3/8"	101405770	0	●		
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN8X15M, 3/8"	301001100	0	○		
<b>Csatorna és csőtisztítás</b>						
	CSATORNATISZTÍTÓ FÚVÓKA	46921	0	○		
	CSŐTISZTÍTÓ FÚVÓKA D1X4 FORGÓ	46918	0	○		
	CSŐTISZTÍTÓ TÖMLŐ 4X10 /WAP-KEW/	301002490	0	○		
	CSŐTISZTÍTÓ TÖMLŐ 4X20/WAP-KEW/	301002491	0	○		
	CSŐTISZTÍTÓ TÖMLŐ 4X30 /WAP-KEW/	301002492	0	○		
	CSŐTISZTÍTÓ TÖMLŐ FÚVÓKÁVAL 20M, 06	6401268	0	○		
	CSŐTISZTÍTÓFÚVÓKA 05 (3/8")	2800894	0	○		
	CSŐTISZTÍTÓFÚVÓKA 06 (3/8")	2800084	0	○		
<b>Speciális fúvóka</b>						

## Telepített 1 szivattyús magasnyomású mosók rugalmas feladatokhoz











Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	SC UNO 5M-200/1050 L 400/3/50 EU	SC UNO 6P-170/1610 400/3/50 EU	SC UNO 8P-180/2000 400/3/50 EU
 FŰVÓKA TARTÁLYTISZTÍTÓ	15861	0	○		
 FŰVÓKAVÉDŐ	18430	0	○	○	○
 STANDARD FŰVÓKA	2802696	0	○		
 VARIÓ FŰVÓKA	5888	0	○	○	○
<b>TubeHammer fűvóka</b>					
 TURBOHAMMER FŰVÓKA W11 050	48872	0	○		
 TURBOHAMMER FŰVÓKA W11 060	48982	0			
 TURBOHAMMER FŰVÓKA W12 050	301001108	0	○		
<b>Magasnyomású csatlakozó apa</b>					
 ADAPTER KEW, PISZTOLYTÓL A SZÁRHOZ	66161	0	○	○	
 ADAPTER TÖMLŐHÖZ 3/8" APA	6401067	0	○	○	○
 CSŐCSATLAKOZÓ 3/4" GARDENA	32541	0	○	○	○
 GARDENA CSATLAKOZÓ TÖMLŐVÉG 3/4"	1608629	0	○	○	○



## Telepített 1 szivattyús magasnyomású mosók rugalmas feladatokhoz

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	SC UNO 5M-200/1050 L 400/3/50 EU	SC UNO 6P-170/1610 400/3/50 EU	SC UNO 8P-180/2000 400/3/50 EU
 GEKA TÖMLŐ VÉGES 3/4"	1311	0	○	○	○
 GYORSCSATLAKOZÓ CSAP 01K	1604669	0	○	○	○
 GYORSCSATLAKOZÓ CSAP /TÖMLŐ/	1600659	0	○	○	○
<b>Gégecső és csatlakozó</b>					
 BA SZELEP COMP. GARDENA	106411177	0	○	○	○
 BA SZELEP COMP. GEKA	106411179	0	○	○	○
 BA SZELEP COMP. NITO	106411178	0	○	○	○
 BA SZELEP WO COUPLER	106411184	0	○	○	○
 GEKA CSATLAKOZÓ 1"	1719	0	○	○	○
 TÁPVÍZ TÖMLŐ	6465	0	○	○	○
<b>Standard fúvóka 25° 1/8" NPT</b>					
 HP FÚVÓKA 25065	7815	0			
 HP FÚVÓKA 1/8" 2506	2506	0			
<b>Standard fúvóka 50° 1/8" NPT</b>					










## Telepített 1 szivattyús magasnyomású mosók rugalmas feladatokhoz

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	SC UNO 5M-200/1050 L 400/3/50 EU	SC UNO 6P-170/1610 400/3/50 EU	SC UNO 8P-180/2000 400/3/50 EU
	HP FÚVÓKA 1/8" 5006	5006	0			
	HP FÚVÓKA 1/8" 50070	5007	0			
<b>Standard fúvóka 0° 1/8" NPT</b>						
	HP FÚVÓKA 1/8" 0006	7819	0			
<b>Magasnyomású tömlő, DN12</b>						
	MAG.NYOM. TÖMLŐ 10M 1/2", DN12	4810219	0		○	○
	MAG.NYOM. TÖMLŐ 20M 1/2", DN12	4810214	0		○	○
	MAG.NYOM. TÖMLŐ 15M 1/2", DN12	4810213	0		○	○
<b>TurboHammer szórócsövek</b>						
	TURBOHAMMER FÚVÓKA W12 0500	106403003	0	○		
<b>Tömlődobok</b>						
	TÖMLŐTARTÓ KPL. 20X3/8"	106403131	0	○	○	○
<b>FlexoPower szórócsövek</b>						
	FLEXOPOWER HÁZ, 1/8" KÜLSŐ MENET	63251	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS /960MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106402282	0	○	○	○

## Telepített 1 szivattyús magasnyomású mosók rugalmas feladatokhoz












Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	SC UNO 5M-200/1050 L 400/3/50 EU	SC UNO 6P-170/1610 400/3/50 EU	SC UNO 8P-180/2000 400/3/50 EU
 FLEXOPOWER PLUS /990MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106402281	0	○	○	○

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok












Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	SC UNO 7P-180/1200 400/3/50 EU	SC UNO 5M-200/1050 400/3/50 EU
<b>Ergo csatlakozó és adapter</b>				
 GYORSCSATLAKOZÓ /BELSŐ 3/8"/	1600493	0	○	○
 GYORSCSATLAKOZÓ ANYA KEW-ERGO	106402075	0	○	○
 GYORSCSATLAKOZÓ CSAP "03KR"	1603101	0	○	○
 GYORSCSATLAKOZÓ KLT. "KEW - ERGO"	101119499	0	○	○
 GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	0	●	●
 LÁNDZSACSAP	1609325	0	○	○
TÖMÍTÉS 3/8" 50C13	1801075	0	○	○
<b>Magasnyomású tömlő, DN10</b>				
 MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8"X10M (DN10)	6101766	0	●	○
 MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X15M 3/8"	1402064	0	○	○
 MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X20M 3/8"	1402072	0	○	○














## Telepített 1 szivattyús magasnyomású mosók rugalmas feladatokhoz

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	SC UNO 7P-180/1200 400/3/50 EU	SC UNO 5M-200/1050 400/3/50 EU
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X25M 3/8"	1402080	0	○	○
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X30M 3/8"	1402098	0	○	○
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X50M 3/8"	1402759	0	○	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 3/8" 1M	1402916	0	○	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 3/8" 2M	1402924	0	○	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 3/8" 3M	1402932	0	○	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 3/8" 5M	1402940	0	○	○
<b>Nyomot nem hagyó tömlő, DN10</b>					
	MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8" X10M (DN10) SZÜRKE	6101767	0	○	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 15M 3/8"/ÉLELM./	1401983	0	○	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 20M 3/8"/ÉLELM./	1401991	0	○	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 25M 3/8"/ÉLELM./	1402007	0	○	○












## Telepített 1 szivattyús magasnyomású mosók rugalmas feladatokhoz

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	SC UNO 7P-180/1200 400/3/50 EU	SC UNO 5M-200/1050 400/3/50 EU
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 30M 3/8",/ÉLELM./	1402015	0	○	○
<b>Szórópisztoly</b>					
	ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	0	●	●
	ERGO 2000 VARIO PRESS PISZTOLY	106403123	0	○	○
	FORGÓCSATLAKOZÓ /ERGO/	101119484	0	○	○
	PISZTOLY ERGO 3000 VARIO FORGÓS	106402191	0	○	○
	PISZTOLY ERGO 3000, FORGÓCSATLAKOZÓS	106402190	0	○	○
<b>Injektorok és habszórók</b>					
	HABINJEKTOR 05,06	6401244	0	○	○
	HABINJEKTOR /MEGKERÜLŐ, RF/	6401243	0	○	○
	HABINJEKTOR /MEGKERÜLŐVEL/	6401242	0	○	○
	HABLÁNDZSA /600MM/	6404368	0	○	○
	HABLÁNDZSA /1200MM/	6404369	0	○	○











## Telepített 1 szivattyús magasnyomású mosók rugalmas feladatokhoz

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	SC UNO 7P-180/1200 400/3/50 EU	SC UNO 5M-200/1050 400/3/50 EU
	HOSSZABBÍTÓ TÖMLŐ 30CM, ERGO CSATL.	301001311	0	○	○
	INJEKTOR 03 KPL.	6401247	0	○	○
	TISZTÍTÓSZER TARTÁLY /BIZTONSÁGI FED./	106403162	0	○	○
	VEGYSZER INJEKTOR (PRECÍZ)	6401245	0	○	○
<b>Magasnyomású csatlakozó anya</b>					
	ADAPTER KEW GYORSCS. M21X1,5	66162	0	○	○
	ADAPTER KEW GYORSCSATLAKOZÓ ANYA 3/8"	66160	0	○	○
	GEKA CSATLAKOZÓ 3/4"	1718	0	○	○
	GYORSCSATLAKOZÓ 3/4"	1602945	0	●	●
	TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	61369	0	○	○
<b>Tornado 3000 szórócsövek</b>					
	TORNADO PLUS SZÁR /630 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403013	0	○	○
	TORNADO PLUS SZÁR /1000 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403011	0	○	○

## Telepített 1 szivattyús magasnyomású mosók rugalmas feladatokhoz











Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	SC UNO 7P-180/1200 400/3/50 EU	SC UNO 5M-200/1050 400/3/50 EU
	TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403010	0	•	•
	TORNADO PLUS SZÁR /2080MM/ EGYENES, FÚV.NÉLK.	106403012	0	○	○
<b>Univerzális szórócsövek</b>					
	UNIVERSAL PLUS SZÁR /650MM/ EGYENES, FÚVÓKA NÉLK.	106403032	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS SZÁR /940MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106403036	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS SZÁR /1080MM/ EGYENES, FÚVÓKA NÉLK.	106403033	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS SZÁR /1080MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106403035	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS SZÁR /1080MM/ HAJLÍTOTT, FÚVÓKA NÉLK.	106403037	0		
	UNIVERSAL PLUS SZÁR /1230MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106403034	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS SZÁR /1560MM/ EGYENES, FÚVÓKA NÉLK.	106403031	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS SZÁR /2060MM/ EGYENES, FÚVÓKA NÉLK.	106403030	0	○	○
<b>Tornado fúvóka jelzőgyűrűvel</b>					
	FÚVÓKA "TORNADO" 0640 JELZŐGYŰRŰ /ZÖLD/	101119745	0	•	

## Telepített 1 szivattyús magasnyomású mosók rugalmas feladatokhoz







Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	SC UNO 7P-180/1200 400/3/50 EU	SC UNO 5M-200/1050 400/3/50 EU
	FÚVÓKA "TORNADO" 1200 JELZŐGYŰRŰ /KARAMEL/	101119758	0		
	FÚVÓKA "TORNADO" 0500 JELZŐGYŰRŰ /SÁRGA/	101119741	0		•
	FÚVÓKAVÉDŐ TORNADO 3000	106402425	0	○	○
<b>Egyebek</b>					
	SZÓRÓCSŐ OLDALMARKOLAT /ERGO/	106402110	0	○	○
<b>Rövid szórócsövek</b>					
	DUPLA SZÁR FÚVÓKA NÉLKÜL /90MM/	106402150	0	○	○
	SZÓRÓSZÁR FÚVÓKA NÉLKÜL /90MM/	106402151	0	○	○
<b>Kefék, mosókhoz</b>					
	KEFE BETÉT	10356	0	○	○
	KEFE FEJ KPL.	14202	0	○	○
	MOSÓKEFE 155CM	6400088	0	○	○
	MOSÓKEFE 235CM	6400087	0	○	○
<b>Homok- és porszórás</b>					













## Telepített 1 szivattyús magasnyomású mosók rugalmas feladatokhoz

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	SC UNO 7P-180/1200 400/3/50 EU	SC UNO 5M-200/1050 400/3/50 EU
 ALTO SUPER BLAST P 25 KG	8379	0	○	○
 ARMEX POR	5218617	0	○	○
 HOMOKSZÓRÓ 03 VSB	6401365	0	○	
 HOMOKSZÓRÓ ADAPTER	6400382	0	○	
 HOMOKSZÓRÓ CSŐ /05-GRAFFITI-ROZSDA/	6401233	0	○	○
 HOMOKSZÓRÓ SZÍVÓCSŐ + TÖMLŐ KEW	6400375	0	○	○
 LAPOS FÚVÓKA, BORKARBID VSB	6400379	0	○	○
 LAPOS GUMI FÚVÓKA /10DB/	6402317	0	○	○
 SZÁR, FINOM ANYAG SZÓRÁSÁHOZ	6401234	0	○	
 VSB VÍZ-HOMOKSZÓRÓ SZÁR	6401364	0		○
<b>Tisztítószer</b>				
ALTO ACIDO 10 L	81204	0	○	○
ALTO ACIDO 25 L	81205	0	○	○
ALTO ACTIVE FOAM 25 L	81217	0	○	○












## Telepített 1 szivattyús magasnyomású mosók rugalmas feladatokhoz

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	SC UNO 7P-180/1200 400/3/50 EU	SC UNO 5M-200/1050 400/3/50 EU
 ALTO ACTIVE WAX 10 L	81177	0	○	○
ALTO ALKAFOAM 25 L	81231	0	○	○
ALTO ALLOSIL 10 L	81237	0	○	○
ALTO ALLOSIL 25 L	81209	0	○	○
ALTO COMBI ACTIVE 10L	81172	0	○	○
ALTO INTENSIVE 10 L	81137	0	○	○
ALTO J 25 MULTI 10 L	80923	0	○	○
 ALTO ODOUR STOP 1 L	81176	0	○	○
 ALTO PHOSPHATE 25 L	81232	0	○	○
ALTO PHOSPHATE P 25 KG	81233	0	○	○
 ALTO RIMTOP 10 L	80935	0	○	○
ALTO SAPPHIRE 10 L	81180	0	○	○
 ALTO SPOT-EX 10 L	81207	0	○	○
ALTO SUPERPLUS 10 L	81170	0	○	○
ALTO TOPWASH 10 L	80937	0	○	○
ALTO TORNADO 10 L	80940	0	○	○
ALTO TORNADO 25 L	81230	0	○	○
ALTO UNIKAL PLUS 25 L	81234	0	○	○
ALTO UNIKALPLUS 10 L	81173	0	○	○
ALTO UNIVERSAL 10 L	80930	0	○	○
AUTO ACTIVE 10 L	81136	0	○	○
INTENSIVE 25 L	81227	0	○	○
<b>Szűrők magasnyomású mosóhoz</b>				
 HOMOKSZŰRŐ	1604461	0	○	○












## Telepített 1 szivattyús magasnyomású mosók rugalmas feladatokhoz

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	SC UNO 7P-180/1200 400/3/50 EU	SC UNO 5M-200/1050 400/3/50 EU
 HOMOKSZŰRŐ /WBT KLT./	106403165	0	○	○
 SZŰRŐ - VÍZ/HOMOK KORACÉL	4601431	0	○	○
 SZŰRŐBETÉT FINOM SZŰRŐHÖZ	1104041	0	○	○
<b>Felületi tisztító - forgó</b>				
 HYDROSCRUB P300P	106403155	0		○
<b>Speciális szórócsövek</b>				
 ALVÁZMOSÓ, FÚVÓKÁVAL 40065	6400036	0	○	○
 HAJLÍTOTT SZÁR	6402016	0	○	○
 SZÓRÓCSŐ /1,5M/	6401193	0	○	○
<b>Forgókefék</b>				
 FORGÓKEFE 055 L800MM	6400018	0		○
 FORGÓKEFE 065 L1700MM	6400016	0	○	
 FORGÓKEFE 1700MM 055	6400019	0		○
<b>Magasnyomású tömlő, DN8</b>				












## Telepített 1 szivattyús magasnyomású mosók rugalmas feladatokhoz

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	SC UNO 7P-180/1200 400/3/50 EU	SC UNO 5M-200/1050 400/3/50 EU
	MAG.NYOM TÖMLŐ DN8X20M, 3/8"	301001101	0		
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN8X10M QUICK, 3/8"	101405770	0		•
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN8X15M, 3/8"	301001100	0		
<b>Csatorna és csőtisztítás</b>					
	CSATORNATISZTÍTÓ FÚVÓKA	46921	0	○	○
	CSŐTISZTÍTÓ FÚVÓKA D1X4 FORGÓ	46918	0	○	○
	CSŐTISZTÍTÓ TÖMLŐ 4X10 /WAP-KEW/	301002490	0	○	○
	CSŐTISZTÍTÓ TÖMLŐ 4X20/WAP-KEW/	301002491	0	○	○
	CSŐTISZTÍTÓ TÖMLŐ 4X30 /WAP-KEW/	301002492	0	○	○
	CSŐTISZTÍTÓ TÖMLŐ FÚVÓKÁVAL 20M, 06	6401268	0	○	○
	CSŐTISZTÍTÓFÚVÓKA 05 (3/8")	2800894	0	○	○
	CSŐTISZTÍTÓFÚVÓKA 06 (3/8")	2800084	0		○
<b>Speciális fúvóka</b>					











## Telepített 1 szivattyús magasnyomású mosók rugalmas feladatokhoz

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	SC UNO 7P-180/1200 400/3/50 EU	SC UNO 5M-200/1050 400/3/50 EU
	FŰVÓKA TARTÁLYTISZTÍTÓ	15861	0	○	○
	FŰVÓKAVÉDŐ	18430	0	○	○
	STANDARD FŰVÓKA	2802696	0	○	○
	VARIÓ FŰVÓKA	5888	0	○	○
<b>TubeHammer fűvóka</b>					
	TURBOHAMMER FŰVÓKA W11 050	48872	0		○
	TURBOHAMMER FŰVÓKA W11 060	48982	0	○	
	TURBOHAMMER FŰVÓKA W12 050	301001108	0		○
<b>Magasnyomású csatlakozó apa</b>					
	ADAPTER KEW, PISZTOLYTÓL A SZÁRHOZ	66161	0	○	○
	ADAPTER TÖMLŐHÖZ 3/8" APA	6401067	0	○	○
	CSŐCSATLAKOZÓ 3/4" GARDENA	32541	0	○	○
	GARDENA CSATLAKOZÓ TÖMLŐVÉG 3/4"	1608629	0	○	○


## Telepített 1 szivattyús magasnyomású mosók rugalmas feladatokhoz

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	SC UNO 7P-180/1200 400/3/50 EU	SC UNO 5M-200/1050 400/3/50 EU
	GEKA TÖMLŐ VÉGES 3/4"	1311	0	○	○
	GYORSCSATLAKOZÓ CSAP 01K	1604669	0	○	○
	GYORSCSATLAKOZÓ CSAP /TÖMLŐ/	1600659	0	○	○
<b>Gégecső és csatlakozó</b>					
	BA SZELEP COMP. GARDENA	106411177	0	○	○
	BA SZELEP COMP. GEKA	106411179	0	○	○
	BA SZELEP COMP. NITO	106411178	0	○	○
	BA SZELEP WO COUPLER	106411184	0	○	○
	GEKA CSATLAKOZÓ 1"	1719	0	○	○
	TÁPVÍZ TÖMLŐ	6465	0	○	○
<b>Standard fúvóka 25° 1/8" NPT</b>					
	HP FÚVÓKA 25065	7815	0	○	
	HP FÚVÓKA 1/8" 2506	2506	0	○	
<b>Standard fúvóka 50° 1/8" NPT</b>					

## Telepített 1 szivattyús magasnyomású mosók rugalmas feladatokhoz

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	SC UNO 7P-180/1200 400/3/50 EU	SC UNO 5M-200/1050 400/3/50 EU
	HP FÚVÓKA 1/8" 5006	5006	0	○	
	HP FÚVÓKA 1/8" 50070	5007	0	○	
<b>Standard fúvóka 0° 1/8" NPT</b>					
	HP FÚVÓKA 1/8" 0006	7819	0	○	
<b>Magasnyomású tömlő, DN12</b>					
	MAG.NYOM. TÖMLŐ 10M 1/2", DN12	4810219	0	○	
	MAG.NYOM. TÖMLŐ 20M 1/2", DN12	4810214	0	○	
	MAG.NYOM. TÖMLŐ 15M 1/2", DN12	4810213	0	○	
<b>TurboHammer szórócsövek</b>					
	TURBOHAMMER FÚVÓKA W12 0500	106403003	0		○
<b>Tömlődobok</b>					
	TÖMLŐTARTÓ KPL. 20X3/8"	106403131	0	○	○
<b>FlexoPower szórócsövek</b>					
	FLEXOPOWER HÁZ, 1/8" KÜLSŐ MENET	63251	0	○	○
	FLEXOPOWER PLUS /960MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106402282	0	○	○

## Telepített 1 szivattyús magasnyomású mosók rugalmas feladatokhoz

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	SC UNO 7P-180/1200 400/3/50 EU	SC UNO 5M-200/1050 400/3/50 EU
 FLEXOPOWER PLUS /990MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106402281	0	○	○