

## Kiváló, erőteljes porszívó veszélyes por esetére

Az ATTIX 44 M/H sorozat új szintre emeli a Nilfisk száraz-nedves porszívó portfólióját. A megújult szűrőrendszer, megnövelt teljesítmény és robusztus design kiemelkedő megoldást nyújtanak azon professzionális ügyfelek számára, akik számára fontos, hogy biztonságos és megbízható gépet vásároljanak. ATTIX 44 M/H nagyobb szívóerővel, zárt rendszerrel, automata szűrőtisztítással és egyéb különböző előnyökkel - az építőipar és egyéb ipar számára kialakítva.

Az ATTIX 44 M/H kiváló hatékonyságot kínál az automata InfiniClean™ szűrőtisztító rendszernek köszönhetően, mely 15 másodpercenként automatikusan megtisztítja a szűrőt egy fordított légáramlás segítségével, így Ön a munkájára összpontosíthat anélkül, hogy a csökkent szívóerő miatt kellene aggódnia. És az erősebb tisztító impulzus miatt megtöltheti az egész tartály anélkül, hogy a szűrőt karban kellene tartania, még a nagy kihívást jelentő, finom por felszívása esetén is. A tartós, tapadásmentes, mosható PTFE anyag azt jelenti, hogy a szűrőt ritkábban kell cserélni, így csökkennek a fenntartási költségek is. Könnyen kezelhető, felhasználóbarát porszívó az ATTIX 33. Minden modell rugalmas tárolási megoldásokat kínál a szerszámok, tartozékok tárolásához, így minden az ön keze ügyében lehet.



A kép illusztrációként szolgál.



- InfiniClean™ - automata szűrőtisztító rendszer minimális teljesítményvesztéssel
- PTFE tartós szűrő tapadásmentes membránnal és minimum 99,9% szűrési hatékonysággal
- M/H azbeszt porosztály besorolás
- Egyedülálló kettős szűrő HEPA szűrővel
- Push&Clean™ - félaautomata szűrőtisztító rendszer az egyes modelleknél
- 30 literes tartály acél keretekkel és robusztus ütközőkkel
- MultiFit tartozékrendszer a takarítási feladatok egyedülállóan rugalmas elvégzéséhez
- Az egyszerűen használható akasztóknak és a rugalmas gumihevedereknek köszönhetően a tárolás és a szállítás egy könnyedén megoldható.
- Opcionális motor hűtő szűrő, Hosszú élettartamú és rugalmas szűrőtömitések a légáramlás 100%-os szigeteléséhez működés közben és a szűrőtisztító impulzus ideje alatt.

• Alaptartozékok

Alaptartozék		Cikkszám	Min. mennyiség	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
<b>System 36 Felszívócső</b>					
	HAJLÍTOTT KÉZICSŐ D36MM SS	46691	0	•	•
	HOSSZABBÍTÓ CSŐ D36 2X505MM	107408074	0	•	•
	SZERSZÁM ADAPTER /D27/	302000535	0	•	•
<b>System 36 Padlótisztítófej</b>					
	FELSZÍVÓFEJ, D36, SZÁRAZ /NEDVES	60356	0	•	



## Kiváló, erőteljes porszívó veszélyes por esetére

Alaptartozék		Cikkszám	Min. mennyiség	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
	IPARI FELSZÍVÓFEJ KEFÉVEL 36X400MM	302003666	0		•
<b>System 36 Résszívó/kúpos résszívó</b>					
	RÉSSZÍVÓ D36 MŰANYAG	29541	0	•	•

Model	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
Cikkszám	107412182	107412186

## TERMÉK JELLEMZŐK

Finomindítás	•	•
Kettős szűrőrendszer		•
Antisztatikus rendszer	•	•
Motorsebesség szabályzó	•	•
Automatikus elektromos eszköz indítás	•	•
M-osztályú veszélyes porra engedélyezve	•	
H-osztályú veszélyes porra engedélyezve		•
Tartozéktároló eszköz	•	•
Elektromos csatlakozó aljzat	•	•
Gégecső- és kábeltartó	•	•
Gyűjtőzsák 1 darab	•	
Gyapjú szűrőzsák 1 darab	•	
Biztonsági szűrőzsák 1db		•










Technikai jellemzők	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
Teljesítmény pmax (W)	1400	1400
Teljesítmény piec (W)	1200	1200
Elektromos jellemzők (V/~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Légszállítás (L/PERC)	4500	4500
Vákuum (MBAR/KPA)	250/25	250/25
Üzemi zajszint (DB-A)	60	60
El. kábel (M)	7.5	7.5
Tartály térfogata (L-MAX)	42	42
Szűrőtisztító rendszer	InfiniClean	InfiniClean













## Kiváló, erőteljes porszívó veszélyes por esetére

Technikai jellemzők	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
Főszűrő típusa	PTPE M-class	PTFE/Cellulose H-class
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	565x385x605	565x385x605
Tömeg (KG)	16	16












● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
<b>System 36 Résszívó/kúpos résszívó</b>				
 FÉM RÉSSZÍVÓ DN36 920MM	17836	0	○	○
 FERDE RÉSSZÍVÓ D36	5067	0	○	○
LAPOS FELSZÍVÓFEJ D36MM GUMI	40456	0	○	○
 RÉSSZÍVÓ 300D36MM	6084	0	○	○
 RÉSSZÍVÓ D36 MŰANYAG	29541	0	●	●
<b>System 50 Felszívócső</b>				
 KÖNYÖK 90 D50MM	5089	0	○	○
 SZŰKÍTŐ	40452	0	○	○
<b>System 36 Kefés fej/univerzális felszívófej</b>				
 FELSZÍVÓFEJ - ALU. D36 150MM	5145	0	○	○
 KÁRPITFEJ /TURBO/	41275	0	○	○
 KEFE D36 FEKETE	302002509	0	○	○












## Kiváló, erőteljes porszívó veszélyes por esetére

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
	KEFÉS FELSZÍVÓ FEJ, 70XD36MM	5146	0	○	○
	KEFÉS FELSZÍVÓ FEJ, HOSSZÚ 230XD36	6086	0	○	○
	OVÁLIS KEFÉS FELSZÍVÓFEJ D36	40455	0	○	○
	RADIÁTORKEFÉS FELSZÍVÓ FEJ D36	5144	0	○	○
	UNIVERZÁLIS FELSZÍVÓ FEJ, D36X115	14295	0	○	○
<b>System 36 Padlótisztítófej</b>					
	ELEKTROMOS FEJ	11664	0	○	○
	FELSZÍVÓFEJ /KOMBI/	302002365	0	○	○
	FELSZÍVÓFEJ D36 300MM	302002331	0	○	○
	FELSZÍVÓFEJ PVC D36 400MM	5149	0	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, ALU. D36 X330MM	5147	0	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, D36, SZÁRAZ /NEDVES	60356	0	●	○
	FELSZÍVÓFEJ, D36X300MM /PARKETTA/	64195	0	○	○
	IPARI FELSZÍVÓFEJ KEFÉVEL 36X400MM	302003666	0	○	●












## Kiváló, erőteljes porszívó veszélyes por esetére

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
	IPARI FELSZÍVÓFEJ, GUMIÉLLEL D36	15349	0	○	○
	IPARI FELSZÍVÓFEJ, KEFÉS D36	15348	0	○	○
	IRODAI KOMBIFEJ D36X300MM	302000259	0	○	○
	KEFÉS FEJ, D36 SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓHOZ	107402706	0	○	○
	KOMBI FELSZÍVÓ FEJ 250XD36MM	302000962	0	○	○
	KOMBIFEJ 36X260MM	302000477	0	○	○
	LEVEGŐVEL MŰKÖDŐ, HENGERKEFÉS FELSZÍVÓ FEJ 300X	54118	0	○	○
	NEDVES FELSZÍVÓFEJ D36X300	7270	0	○	○
<b>System 38 Gégecső porszívóhoz</b>					
	GÉGECSŐ 36X4000	15365	0	○	○
	GÉGECSŐ D38X5000	107401368	0	○	○
	GÉGECSŐ KPL. 38X4000MM	302002796	0	○	○
	HÓÁLLÓ GÉGECSŐ 36X4000	6070	0	○	○
<b>System 38 Padlótisztítófej</b>					










## Kiváló, erőteljes porszívó veszélyes por esetére

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
	FELSZÍVÓFEJ D38/450MM (KEFE+GUMICSÍK)	302002799	0	○	○
	FELSZÍVÓFEJ KLT. 38MM /IPARI/	302002798	0	○	○
	KEMENCETISZTÍTÓ FEJ 400XD38MM	63380	0	○	○
	KEMENCETISZTÍTÓ FEJ 450XD38MM TEFLON	6079	0	○	○
<b>System 27 Kefés fej/univerzális felszívófej</b>					
	CSUTAKOLÓ KEFE D27MM	6093	0	○	○
	LÓTISZTÍTÓ KEFE	6092	0	○	○
	TÜSKÉS CSUTAKOLÓ KEFE	6094	0	○	○
<b>Porszívó tartozék készletek</b>					
	AUTÓS KLT. 3DB, D36	63211	0	○	○
	CSŐTISZTÍTÓ KLT. D38MM	63215	0	○	○
	FELSZÍVÓ KLT. D36MM /4DB-OS/	107401367	0	○	○
	GÉGECSŐ KLT.	63210	0	○	○

## Kiváló, erőteljes porszívó veszélyes por esetére












	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
	HÁZI ÉS IRODAI KLT. D36MM	63212	0	○	○
	IPARI FELSZÍVÓKÉSZLET D38MM	302002881	0	○	○
	IPARI PADLÓ FELSZÍVÓ KLT. D36MM	63214	0	○	○
	KAZÁN KLT. D36MM (4DB)	60430	0	○	○
	KEMENCE PORSZÍVÓZÓ KÉSZLET	14341	0	○	○
	KERESKEDELMI ÉS IPARI KLT. D36 /5DB/	63213	0	○	○
	LÓÁPOLÓ-KÉSZLET /SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓHOZ/	6095	0	○	○
	MŰHELYTAKARÍTÓ KLT. Ø36MM 6-DB-OS	302000927	0	○	○
	VÍZFELSZEDŐ KÉSZLET Ø36MM 3-	7727	0	○	○
<b>System 38 Résszívó/kúpos résszívó</b>					
	CSÓTISZTÍTÓ FEJ 120X200	8054	0	○	○
	RÉSSZÍVÓ D38	302002890	0	○	○

## Kiváló, erőteljes porszívó veszélyes por esetére




Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
	SZERSZÁM ADAPTER	302002884	0	○	○
<b>System 27 Tömlő porszívóhoz</b>					
	ADAPTER D24/36-37	107404520	0	○	○
	GÉGECSŐ 27X3500	14289	0	○	○
<b>System 38 Felszívócső</b>					
	CSŐ D38 2500MM	15340	0	○	○
	EGYENES CSŐ D38 2000MM	15339	0	○	○
	HOSSZABBÍTÓ CSŐ 2X500MM D38	107402474	0	○	○
	KÖNYÖK /D38/ FÉM	302002889	0	○	○
<b>System 36 Gégecső porszívóhoz</b>					
	GÉGECSŐ 36X3500, OLAJÁLLÓ	302001677	0	○	○
	GÉGECSŐ 36X4000	63209	0	○	○
	GÉGECSŐ 36X5000MM KPL.	302001682	0	○	○
	GÉGECSŐ D36X3000MM	15805	0	○	○
	GÉGECSŐ KPL. 36X4000	25537	0	○	○
	GÉGECSŐ KPL. D32X3000	302000473	0	○	○
	GÉGECSŐ, ANTISZTATIKUS 36X3000	60781	0	○	○
	SZÍVÓTÖMLŐ D32X3500MM	107409976	0	○	○



## Kiváló, erőteljes porszívó veszélyes por esetére

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
	UNIVERZÁLIS GÉGECSŐ D36X3000MM	46948	0	○	○
<b>System 36 Felszívócső</b>					
	EGYENES KÉZICSŐ D36	29457	0	○	○
	HAJLÍTOTT KÉZICSŐ D36MM SS	46691	0	●	●
	HAJLÍTOTT KÖNYÖK D36MM CR	302000528	0	○	○
	HOSSZABBÍTÓ CSŐ 2X500MM ALU. D36	107400032	0	○	○
	HOSSZABBÍTÓ CSŐ D36 2X505MM	107408074	0	●	●
	HOSSZABBÍTÓ CSŐ D36 2X515MM MŰANYAG	40696	0	○	○
	HOSSZABBÍTÓ CSŐ, KRÓMOZOTT, 36 2X500MM CR	302000529	0	○	○
	HOSSZABBÍTÓ CSŐ /TELESZKÓPOS/	47109	0	○	○
	SZERSZÁM ADAPTER /D27/	302000535	0	●	●
	SZERSZÁM ADAPTER SZÍVÁSSZABÁLYOZÓVAL D32	107409977	0	○	○

## Kiváló, erőteljes porszívó veszélyes por esetére

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
	SZERSZÁM-CSATLAKOZÓ DN27/35/45	60916	0	○	○
	TELESZKÓPOS CSŐ D36 575-930MM	107402654	0	○	○
<b>Porgyűjtő zsák</b>					
	SZŰRŐVÉDŐ TASAK	30082	0	○	○
<b>System 32 Gégecső porszívóhoz</b>					
	GÉGECSŐ 32X5000	30657	0	○	○
	SZÍVÓTÖMLŐ (KOAKSZ) D32	107400841	0	○	○
<b>Egyebek</b>					
	SZIKRA MENTESÍTŐ KÉSZLET D50	34591	0	○	○