

A folyadék felszívása még soha nem volt ilyen egyszerű

Nedves felszívású alkalmazásra tervezett ipari porszívó. Rozsdamentes acél kivitelben is elérhető valamint rendelhető hozzá nylon szűrő is.

- Nagy tartály kapacitás
- Szilárd és vékony kialakítás
- Széleskörű szűrési lehetőségek
- Folyadék szivárgástól védett motorfej
- Nagyon csendes
- Sokoldalú: alkalmas a különböző ágazatok számára
- Speciális szűrő (olajhoz) elérhető



A kép illusztrációként szolgál.

• Alaptartozékok

• Alaptartozékok

Model	VHO200	VHO200 UKP	VHO200 110V UKP
Cikkszám	4010400037	4010400038	4010400039

TERMÉK JELLEMZŐK

Angol modell		•	•
Folyadékszint kapcsoló	•	•	•
Lábszelep	•	•	•
Visual liquid level	•	•	•

Model	VHO200 X
Cikkszám	4010400040

TERMÉK JELLEMZŐK

Angol modell	
Folyadékszint kapcsoló	•
Lábszelep	•
Visual liquid level	•



A folyadék felszívása még soha nem volt ilyen egyszerű

Technikai jellemzők	VHO200	VHO200 UKP	VHO200 110V UKP
Feszültség (V)	230	230	110
Frekvencia (HZ)	50	50	50-60
Ip védelmi besorolás	44	44	44
Szigetelési osztály	I	I	I
Motor névleges teljesítménye (KW)	2.4	2.4	1.6
Légszállítás gégecső nélkül (m3/óra – l/perc)	270 - 4500	270 - 4500	222 - 3700
Max. vákuum (kPa - mbar)	23 - 230	23 - 230	18 - 180
Zajsint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	70	70	70
Tartály térfogat úszóval (l)	75	75	75
Tartály térfogat forgács kosárral (l)	51.5	51.5	51.5
Forgács kosár űrtartalma (l)	22	22	22
Bemenet (MM)	50	50	50
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	580x880x1230	580x880x1230	580x880x1230
Tömeg (KG)	60	60	60










Technikai jellemzők	VHO200 X
Feszültség (V)	230
Frekvencia (HZ)	50
Ip védelmi besorolás	44
Szigetelési osztály	I
Motor névleges teljesítménye (KW)	2.4
Légszállítás gégecső nélkül (m3/óra – l/perc)	270 - 4500
Max. vákuum (kPa - mbar)	23 - 230
Zajsint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	70
Tartály térfogat úszóval (l)	75
Tartály térfogat forgács kosárral (l)	51.5
Forgács kosár űrtartalma (l)	22
Bemenet (MM)	50
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	580x880x1230
Tömeg (KG)	60

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok












Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHO200	VHO200 UKP	VHO200 110V UKP
Tartozék készlet					
GRAVITÁCIÓS ÜRÍTŐ, ÉLELMISZERIPARBA, WSS-WST	4056000453	1	○	○	○
GRAVITÁCIÓS ÜRÍTŐ, Olajhoz, WSS-WST	4056000443	1	○	○	○



A folyadék felszívása még soha nem volt ilyen egyszerű

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHO200	VHO200 UKP	VHO200 110V UKP
 Készlet, ÁLTALÁNOS, D50	Z7 24146	1	○	○	○
 Készlet, GÉPEKHEZ, D50	Z7 24156	1	○	○	○
 Készlet, IPARI, D50	Z7 24151	1	○	○	○
Klt., ÉLELMISZERIPARBA, D40, géphez	4072400206	0	○	○	○
Klt., OLAJÁLLÓ, D40, géphez	4072400204	1	○	○	○
Klt., OLAJÁLLÓ, D40, padlóhoz	4072400208	1	○	○	○
Klt., OLAJÁLLÓ, D50, géphez	4072400203	1	○	○	○
 Klt., OLAJÁLLÓ, D50, géphez, padlóhoz	4072400195	1	○	○	○
Klt., OLAJÁLLÓ, D50, padlóhoz	4072400207	1	○	○	○
Szűrők					
ISZAPSZŰRŐ, D460, Sűrű foly.hoz, olajhoz, 50μ, WSS-WST	4056000449	1	○	○	○
ISZAPSZŰRŐ, D460, Sűrű foly.hoz, olajhoz, 100μ, WSS-WST	4056000450	1	○	○	○
ISZAPSZŰRŐ, D460, Sűrű foly.hoz, olajhoz, 300μ, WSS-WST	4056000451	1	○	○	○
Gégecső és csatlakozó					
 CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21012	1	○	○	○
 CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21013	1	○	○	○
 CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/40, cinkbev.	Z7 22015	1	○	○	○
 CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet	Z7 21003	1	○	○	○
 CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21002	1	○	○	○










A folyadék felszívása még soha nem volt ilyen egyszerű

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHO200	VHO200 UKP	VHO200 110V UKP
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21004	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22230	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 22241	1	○	○	○
	KÖNYÖKCSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 21034	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D50/40, cinkbev.	Z7 22000	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D50/40, INOX	Z7 22223	1	○	○	○
Kúpos fej						
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, GUMI, olajálló	Z7 21011	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, SZILIKON, autoklávozható	Z7 21086	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, GUMI, olajálló	Z7 21010	1	○	○	○
Résszívó						
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 120 mm hossz., SZÜRKE, olajálló, GUMI	Z7 21030	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D40, 500 mm, PVC	Z7 24014	1	○	○	○













A folyadék felszívása még soha nem volt ilyen egyszerű

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHO200	VHO200 UKP	VHO200 110V UKP
	RÉSSZÍVÓ, D40, cinkbev.	Z7 21027	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D50, 500 mm, PVC	Z7 24013	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D50, cinkbev.	Z7 21026	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D50/40, 500mm, SZŰKÍTŐvel, cinkbev.	Z7 22021	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D50, FE	Z7 21075	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D70, 1000 mm, PVC	Z7 24012	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm fejszélesség, INOX	Z7 22277	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm, FE, cinkbev.	Z7 22033	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm fejszélesség, INOX	Z7 22278	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm, FE, cinkbev.	Z7 22034	1	○	○	○
Gégecső és csatlakozó						
	BILINCS, ACÉL, D40-60	Z8 40040	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 21033	1	○	○	○

A folyadék felszívása még soha nem volt ilyen egyszerű

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHO200	VHO200 UKP	VHO200 110V UKP
 CSATLAKOZÓ, D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 22240	1	○	○	○
Hosszabító csövek					
 FELSZÍVÓCSŐ, D40, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22026	1	○	○	○
 FELSZÍVÓCSŐ, D40, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22121	1	○	○	○
 FELSZÍVÓCSŐ, D50, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22025	1	○	○	○
 FELSZÍVÓCSŐ, D50, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22122	1	○	○	○
Száraz felszívófej					
 FELSZÍVÓFEJ, D40 300 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22171	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22030	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22172	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22029	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D40, 400 mm, FE	Z7 22272	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D50, 400 mm, FE	Z7 22273	1	○	○	○
Nedves felszívó fej					





A folyadék felszívása még soha nem volt ilyen egyszerű

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHO200	VHO200 UKP	VHO200 110V UKP
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22028	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22027	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gégecső						
	GÉGECSŐ, D40, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.szta.	Z7 22297	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	GÉGECSŐ, D40, 3m, flex., csatl.	Z7 22049	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	GÉGECSŐ, D40, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.szta.	Z7 22365	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	GÉGECSŐ, D40, 5m, flex., csatl.	Z7 22362	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.szta.	Z7 22298	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	GÉGECSŐ, D50, 3m, flex., csatl.	Z7 22062	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.szta.	Z7 22366	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	GÉGECSŐ, D50, 5m, flex., csatl.	Z7 22363	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	GÉGECSŐ, GUMI, D40, 3m, flex., olajálló, ant.szta.	Z7 24005	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	GÉGECSŐ, GUMI, D50, 3m, flex., olajálló, ant.szta.	Z7 24003	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

A folyadék felszívása még soha nem volt ilyen egyszerű












Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHO200	VHO200 UKP	VHO200 110V UKP
Felszívó fej					
 FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22296	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22294	1	○	○	○
GUMIPEREM (10 db), 400 mm	Z8 20295	1	○	○	○
Opciók					
FORGÁCSGYŰJTŐ KOSÁR klt.	4056000668	1	○	○	○

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok













Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHO200 X
Tartozék készlet			
GRAVITÁCIÓS ÜRÍTŐ, ÉLELMISZERIPARBA, WSS-WST	4056000453	1	○
GRAVITÁCIÓS ÜRÍTŐ, Olajhoz, WSS-WST	4056000443	1	○
 Készlet, ÁLTALÁNOS, D50	Z7 24146	1	○
 Készlet, GÉPEKHEZ, D50	Z7 24156	1	○
 Készlet, IPARI, D50	Z7 24151	1	○
Klt., ÉLELMISZERIPARBA, D40, géphez	4072400206	0	○
Klt., OLAJÁLLÓ, D40, géphez	4072400204	1	○
Klt., OLAJÁLLÓ, D40, padlóhoz	4072400208	1	○
Klt., OLAJÁLLÓ, D50, géphez	4072400203	1	○
 Klt., OLAJÁLLÓ, D50, géphez, padlóhoz	4072400195	1	○
Klt., OLAJÁLLÓ, D50, padlóhoz	4072400207	1	○
Szűrők			
ISZAPSZŰRŐ, D460, Sűrű foly.hoz, olajhoz, 50μ, WSS-WST	4056000449	1	○
ISZAPSZŰRŐ, D460, Sűrű foly.hoz, olajhoz, 100μ, WSS-WST	4056000450	1	○
ISZAPSZŰRŐ, D460, Sűrű foly.hoz, olajhoz, 300μ, WSS-WST	4056000451	1	○



A folyadék felszívása még soha nem volt ilyen egyszerű












Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	VHO200 X
Gégecső és csatlakozó				
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21012	1	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21013	1	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/40, cinkbev.	Z7 22015	1	○
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet	Z7 21003	1	○
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21002	1	○
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21004	1	○
	CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22230	1	○
	CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 22241	1	○
	KÖNYÖKCSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 21034	1	○
	SZŰKÍTŐ, D50/40, cinkbev.	Z7 22000	1	○
	SZŰKÍTŐ, D50/40, INOX	Z7 22223	1	○
Kúpos fej				

A folyadék felszívása még soha nem volt ilyen egyszerű












	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHO200 X
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, GUMI, olajálló	Z7 21011	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, SZILIKON, autoklávozható	Z7 21086	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, GUMI, olajálló	Z7 21010	1	○
Résszívó				
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 120 mm hossz., SZÜRKE, olajálló, GUMI	Z7 21030	1	○
	RÉSSZÍVÓ, D40, 500 mm, PVC	Z7 24014	1	○
	RÉSSZÍVÓ, D40, cinkbev.	Z7 21027	1	○
	RÉSSZÍVÓ, D50, 500 mm, PVC	Z7 24013	1	○
	RÉSSZÍVÓ, D50, cinkbev.	Z7 21026	1	○
	RÉSSZÍVÓ, D50/40, 500mm, SZŰKÍTŐvel, cinkbev.	Z7 22021	1	○
	RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D50, FE	Z7 21075	1	○
	RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D70, 1000 mm, PVC	Z7 24012	1	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm fejszélesség, INOX	Z7 22277	1	○











A folyadék felszívása még soha nem volt ilyen egyszerű

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	VHO200 X
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm, FE, cinkbev.	Z7 22033	1	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm fejszélesség, INOX	Z7 22278	1	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm, FE, cinkbev.	Z7 22034	1	○
Gégecső és csatlakozó				
	BILINCS, ACÉL, D40-60	Z8 40040	1	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 21033	1	○
	CSATLAKOZÓ, D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 22240	1	○
Hosszabító csövek				
	FELSZÍVÓCSŐ, D40, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22026	1	○
	FELSZÍVÓCSŐ, D40, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22121	1	○
	FELSZÍVÓCSŐ, D50, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22025	1	○
	FELSZÍVÓCSŐ, D50, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22122	1	○
Száraz felszívófej				
	FELSZÍVÓFEJ, D40 300 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22171	1	○

A folyadék felszívása még soha nem volt ilyen egyszerű

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	VHO200 X
	FELSZÍVÓFEJ, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22030	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22172	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22029	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D40, 400 mm, FE	Z7 22272	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D50, 400 mm, FE	Z7 22273	1	○
Nedves felszívó fej				
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22028	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22027	1	○
Gégecső				
	GÉGECSŐ, D40, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.szttat.	Z7 22297	1	○
	GÉGECSŐ, D40, 3m, flex., csatl.	Z7 22049	1	○
	GÉGECSŐ, D40, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.szttat.	Z7 22365	1	○
	GÉGECSŐ, D40, 5m, flex., csatl.	Z7 22362	1	○

A folyadék felszívása még soha nem volt ilyen egyszerű

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHO200 X
	GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22298	1	○
	GÉGECSŐ, D50, 3m, flex., csatl.	Z7 22062	1	○
	GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22366	1	○
	GÉGECSŐ, D50, 5m, flex., csatl.	Z7 22363	1	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D40, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24005	1	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D50, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24003	1	○
Felszívó fej				
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22296	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22294	1	○
	GUMIPEREM (10 db), 400 mm	Z8 20295	1	○
Opciók				
	FORGÁCSGYŰJTŐ KOSÁR klt.	4056000668	1	○