

VHS120 All-In-One #Pékségek

Amilyen hatékony, olyan egyszerű, a megfelelő kombináció az Ön alkalmazásához: egy-egy speciális modell, amely a fő szegmens szerint van felépítve, és a legjobb kiegészítő készlettel van felszerelve.

Csak csatlakoztassa és folytassa a munkáját.

A kemence belsejének takarításához a pékségek számára készült porszívónk használatát javasoljuk, mely NOMEX® szűrővel (önoltó anyag), speciális tartozékkészlettel rendelkezik, és alkalmas a forró anyagok felszívására. Tökéletes higiéniát teremthet, elkerülhet minden keresztzennyeződést, és kiváló termékminőséget érhet el.




A sütő belsejének tisztításához tervezett kiegészítő tartozékat tartalmaz, mely egy 3 méteres tömlőből áll, üvegszálból és szilikonnal megerősített szövetből, galvanizált acél spirállal és fémkötésével, hüvelyekkel és az összes szükséges illesztéssel és redukcióval, három 1m hosszabbítással csúszo PTFE hüvellyel és kerek fúvókaival, két szilikon ajkával.

- Egyfázisú 2 by-pass motor
- Kompakt kialakítás
- Nagy méretű tartálykapacitás
- Forró anyagokra kifejlesztett speciális kiegészítőkkal
- Üvegszállal és szilikonnal megerősített szöveti tömlő
- Kerek fúvóka szilikon ajkakkal
- Könnyen eltávolítható és üríthető tartály
- Forró anyagokhoz
- NOMEX® szűrő (önoltó anyag)
- Nagyméretű szűrő felület
- Ergonómikus kézi szűrő rázó
- Vákuummérő a motorfejen
- Optimális egyensúly a hatékonyság és az ár között



A kép illusztrációként szolgál.

• Alaptartozékok

Alaptartozék		Cikkszám	Min. mennyiség	VHS 120CB FN ALL-IN-ONE #BAKERY
Száraz felszívófej				
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D40, 400 mm, FE	Z7 22272	1	•
Gégecső és csatlakozó				
	SZŰKÍTŐ, D50/40, cinkbev.	Z7 22000	1	•
Hosszabító csövek				
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 1 m, Al., gyorscsatl./rögzítőtüvel	Z7 22386	1	•

VHS120 All-In-One #Pékségek

Model	VHS 120CB FN ALL-IN-ONE #BAKERY
Cikkszám	4012300136


TERMÉK JELLEMZŐK

Vákuum mérő	•
Kézi szűrőrázó	•
Főszűrő, nomex	•
Tömítő forró anyagok felszívásához	•
End tools	•
Floor nozzle	•

Technikai jellemzők



Feszültség (V)	230
Frekvencia (HZ)	50
Ip védelmi besorolás	44
Szigetelési osztály	i
Motor névleges teljesítménye (KW)	2
Légszállítás gégecső nélkül (m3/óra – l/perc)	312 - 5.200
Max. vákuum (kPa - mbar)	21 - 210
Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	74
Tartály térfogat (L)	37
Főszűrő típusa	NOMEX® (self-extinguishing material)
Főszűrő felülete (CM²)	16.000
Tömítő hosszúsága (M)	3
Bemenet (MM)	50
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	56x557x101.5
Tömeg (KG)	38
Extensions (m)	3x1 m

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHS 120CB FN ALL-IN-ONE #BAKERY
Gégecső és csatlakozó			
 SZŰKÍTŐ, D50/40, cinkbev.	Z7 22000	1	•
Száraz felszívófej			



VHS120 All-In-One #Pékségek

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHS 120CB FN ALL-IN-ONE #BAKERY
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D40, 400 mm, FE	Z7 22272	1	•
Hosszabító csövek				
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 1 m, Al., gyorscsatl./rögztítűvel	Z7 22386	1	•