

Folyamatos és megbízható ipari porszívórendszerek

Ez a háromfázisú ipari porszívó nemcsak kivételesen jól mozgatható és sokoldalú, hanem optimális ár/érték arány mellett nagy teljesítményt is kínál. Fokozott igénybevételre és folyamatos használatra készült.

A hátsó házban elhelyezett nyomtatott áramkör lehetővé teszi a készülék „lány” indítását. Az áramellátás 9 m hosszú, 4 eres kábelben keresztül történik. A ki/be kapcsolók a hátsó házban a vezérlőpulton találhatóak. Itt egy időzítő és egy – a szűrő állapotának ellenőrzését lehetővé tevő – nyomásmérő helyezkedik el. A külső kézi szűrőrázó segítségével a filter tisztítása könnyű, higiénikus és hatékony. Az egyedülálló, csillag alakú poliészter filter igen hatékony szűrést tesz lehetővé. Abban az esetben, ha abszolút szűrésre van szükség, HEPA filter is rendelkezésre áll. A 175 l kapacitású, kerekes, acél hulladéktartály könnyen eltávolítható az igen praktikus karos kioldórendszer segítségével. A gépváz nagy teherbírású, porfestett acélcsőből készült, hogy biztosítsa a fokozott igénybevétellel szembeni ellenállóságot és a hosszabb élettartamot. A szívóegységet – a gép stabilitásának biztosítása érdekében - a hátsó ház alá helyezték. A 3907 ipari porszívó irányíthatósága és könnyű használhatósága 2 db rögzített és 2 db bolygókerékének köszönhető. Ezek mindegyike 200 mm átmérőjű és csapágyazott.



A kép illusztrációként szolgál.

- Kézi vagy elektromos szűrőrázó
- Karbantartásmentes
- Hatékony szűrőtisztító rendszer; szűrő telítettségi szintjét figyelő rendszer
- Kivehető dob
- Könnyen irányítható
- ATEX és L-M-H változatok

• Alaptartozékok

Alaptartozék	Cikkszám	Min. mennyiség	3907/18	3907/18 C	3907/18 C 780 AD
Szűrők					
CSILLAGSZŰRŐ D360, NOMEK	Z8 17146	1			
CSILLAGSZŰRŐ D560, L osztály, POLIÉSZTER, 3,5m ²	Z8 17081	1	•	•	•
CSILLAGSZŰRŐ D780, L osztály, POLIÉSZTER, 6,2m ²	Z8 17160	1			

• Alaptartozékok

Alaptartozék	Cikkszám	Min. mennyiség	3907/18 C 5PP
Szűrők			
CSILLAGSZŰRŐ D360, NOMEK	Z8 17146	1	
CSILLAGSZŰRŐ D560, L osztály, POLIÉSZTER, 3,5m ²	Z8 17081	1	•
CSILLAGSZŰRŐ D780, L osztály, POLIÉSZTER, 6,2m ²	Z8 17160	1	



Folyamatos és megbízható ipari porszívórendszerek

Model	3907/18	3907/18 C	3907/18 C 780 AD
Cikkszám	4030700119	4030700134	4030700157

TERMÉK JELLEMZŐK

Elektromos szűrőrázó	•		
Bemenő oldali hepa szűrés			
Csillag, delta indítás	•	•	•
Invenzor kapcsoló	•	•	•
Lefúvató szelep	•	•	•
L-porosztályú szűrő	•		
M-porosztályú szűrő		•	•
Korrózióálló tartály és szűrőkamra			
5 pólusú csatlakozó			
Levegős szűrőtisztító		•	•
Hepa Downstream Filtration			•
Vákuummérő (szűrő felügyelet)	•	•	•
Plastic bag system			
Oversized filter chamber			•

Model	3907/18 C 5PP
Cikkszám	4030700232

TERMÉK JELLEMZŐK

Elektromos szűrőrázó	•
Bemenő oldali hepa szűrés	
Csillag, delta indítás	•
Invenzor kapcsoló	•
Lefúvató szelep	•
L-porosztályú szűrő	
M-porosztályú szűrő	•
Korrózióálló tartály és szűrőkamra	
5 pólusú csatlakozó	•
Levegős szűrőtisztító	•
Hepa Downstream Filtration	
Vákuummérő (szűrő felügyelet)	•
Plastic bag system	
Oversized filter chamber	



Folyamatos és megbízható ipari porszívórendszerek

Technikai jellemzők	3907/18	3907/18 C	3907/18 C 780 AD
Feszültség (V)	400	400	400
Frekvencia (HZ)	50	50	50
Ip védelmi besorolás	55	55	55
Szigetelési osztály	F	F	F
Motor névleges teljesítménye (KW)	13	13	13
Légszállítás gégecső nélkül (m3/óra – l/perc)	1116 - 18600	1116 - 18.600	1116 - 18.600
Max. vákuum (kPa - mbar)	30 - 300	30 - 300	30 - 300
Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	78	78	78
Tartály térfogat (L)	175	175	175
Főszűrő felülete (CM ²)	50000	70000	11000
Bemenet (MM)	100	100	100
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1600x800x1810	1600x800x2160	1600x800x2160
Tömeg (KG)	360	360	360













Technikai jellemzők	3907/18 C 5PP
Feszültség (V)	400
Frekvencia (HZ)	50
Ip védelmi besorolás	55
Szigetelési osztály	F
Motor névleges teljesítménye (KW)	13
Légszállítás gégecső nélkül (m3/óra – l/perc)	1116 - 18.600
Max. vákuum (kPa - mbar)	30 - 300
Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	78
Tartály térfogat (L)	175
Főszűrő felülete (CM ²)	70000
Bemenet (MM)	100
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1600x800x2160
Tömeg (KG)	360

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok













Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	3907/18	3907/18 C	3907/18 C 780 AD
Szűrők					
CSILLAGSZŰRŐ D360, NOMEK	Z8 17146	1	○	○	○
CSILLAGSZŰRŐ D560, L osztály, POLIÉSZTER, 3,5m ²	Z8 17081	1	●	●	●
CSILLAGSZŰRŐ D560, L osztály, POLIÉSZTER-pu., 3,5m ²	Z8 17246	1	○	○	○
CSILLAGSZŰRŐ D780, L osztály, POLIÉSZTER, 6,2m ²	Z8 17160	1	○	○	○
Gégecső és csatlakozó					















Folyamatos és megbízható ipari porszívórendszerek

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	3907/18	3907/18 C	3907/18 C 780 AD
 CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21012	1	○	○	○
 CSATLAKOZÓ (könyök), D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21032	1	○	○	○
 CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/70, cinkbev.	Z7 22153	1	○	○	○
 CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21002	1	○	○	○
 CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21000	1	○	○	○
 SZŰKÍTŐ, D50/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22187	1	○	○	○
 SZŰKÍTŐ, D100/50, cinkbev.	Z7 22126	1	○	○	○
Résszívó					
 FELSZÍVÓFEJ, 120 mm ant.sztat., GUMI	Z7 21080	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, D50, 120 mm hossz., SZÜRKE, olajálló, GUMI	Z7 21030	1	○	○	○
 RÉSSZÍVÓ, Acélsörtés hengerkefével, D50, cinkbev., FE	Z7 22023	1	○	○	○
 RÉSSZÍVÓ, D40, cinkbev., bemenettel	Z7 21074	1	○	○	○
 RÉSSZÍVÓ, D50, 500 mm, PVC	Z7 24013	1	○	○	○













Folyamatos és megbízható ipari porszívórendszerek

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	3907/18	3907/18 C	3907/18 C 780 AD
	RÉSSZÍVÓ, D50, cinkbev.	Z7 21026	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D70, 1000 mm hossz., ALUMINIUM, fogantyúkkal	Z7 22169	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D70, cinkbev.	Z7 21028	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D100, 1000 mm hossz., ALUMINIUM, fogantyúkkal	Z7 22190	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D50, FE	Z7 21075	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D70, 1000 mm, PVC	Z7 24012	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm, FE, cinkbev.	Z7 22034	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D70, 200 mm, FE, cinkbev.	Z7 22090	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Nylonsörtés hengerkefével, D50, cinkbev., FE	Z7 22089	1	○	○	○
Száraz felszívófej						
	FELSZÍVÓFEJ, D50 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22137	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22172	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22175	1	○	○	○



Folyamatos és megbízható ipari porszívórendszerek

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	3907/18	3907/18 C	3907/18 C 780 AD
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22029	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22147	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22148	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, D70, 500 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22092	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, D70, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22149	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50 220 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22196	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50 300 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22197	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22038	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22039	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 30°-os csatlakozás	Z7 22198	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22040	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 500 mm, 30°-os csatlakozás	Z7 22199	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 500 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22041	1	○	○	○













Folyamatos és megbízható ipari porszívórendszerek

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	3907/18	3907/18 C	3907/18 C 780 AD
 FELSZÍVÓFEJ, kefével, D70, 500 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22093	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, D50, 400 mm, 90°-os csatl. al.	Z7 22032	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D50, 400 mm, FE	Z7 22273	1	○	○	○
Gégecső					
 CSATLAKOZÓ, D50, GUMI	Z7 20002	1	○	○	○
 CSATLAKOZÓ, D50, Gumi, ant.sztat., ATEX	40000219	1	○	○	○
 CSATLAKOZÓ, D50, PVC Z7 22151, 22361, 24053 GÉGECSŐHÖZ	Z7 23023	1	○	○	○
 CSATLAKOZÓ, D70, GUMI	Z7 20003	1	○	○	○
 CSATLAKOZÓ, D70, GUMI, ant.sztat., ATEX	Z7 20310	1	○	○	○
 GÉGECSŐ, ACÉL D50, méteráru, magas hőmérséklethez	Z7 24032	1	○	○	○
 GÉGECSŐ, ACÉL D70, méteráru, magas hőmérséklethez	Z7 24033	1	○	○	○
 GÉGECSŐ, ACÉL D100, méteráru, magas hőmérséklethez	Z7 24034	1	○	○	○
 GÉGECSŐ, D50, 3 m, flex., csatl.	Z7 22151	1	○	○	○












Folyamatos és megbízható ipari porszívórendszerek

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	3907/18	3907/18 C	3907/18 C 780 AD
	GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22298	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 3m, flex., csatl.	Z7 22062	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 15 m, flex., csatl., (recés csőbelső)	4072200470	0	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 15m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	4072200481	0	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 15m, flex., csatl.	4072200472	0	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, Antitoxikus, ant.sztat., PVC+ Acélszál	Z7 24029	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22299	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 3m, flex., csatl.	Z7 22063	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 15m, flex., csatl.	4072200473	0	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 15m, pu., olajálló, csatl.	4072200479	0	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, Antitoxikus, ant.sztat., PVC+ Acélszál	Z7 24030	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D100, méteráru	Z7 24027	1	○	○	○

Folyamatos és megbízható ipari porszívórendszerek

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	3907/18	3907/18 C	3907/18 C 780 AD
	GÉGECSŐ, GUMI, D50, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24003	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D50, 5m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24179	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D70, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24001	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D70, 5m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24180	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, pu. D100, méteráru, foly.hoz, olajálló	Z7 24113	1	○	○	○
Hosszabító csövek						
	FELSZÍVÓCSŐ, D50, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22025	1	○	○	○
	FELSZÍVÓCSŐ, D50, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22122	1	○	○	○
	FELSZÍVÓCSŐ, D70, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22091	1	○	○	○
	FELSZÍVÓCSŐ, fogantyúval, D50	ZA7210024	1	○	○	○
	FELSZÍVÓCSŐ, fogantyúval, D70	ZA7210026	1	○	○	○
	FELSZÍVÓCSŐ, fogantyúval, D100	ZA7210019	1	○	○	○
	FELSZÍVÓCSŐ, teleszkópos, D50, FE	Z7 22054	1	○	○	○



Folyamatos és megbízható ipari porszívórendszerek

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	3907/18	3907/18 C	3907/18 C 780 AD
 FELSZÍVÓCSŐ, teleszkópos, D70, FE	Z7 22055	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 3 m, ALUMINIUM, kemencéhez	Z7 22036	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22005	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, ALUMINIUM, kemencéhez	Z7 22271	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 2 m, ALUMINIUM, kemencéhez	Z7 22268	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22004	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22003	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, kemencéhez	Z7 22037	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kúpos fej					
 FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, GUMI, olajálló	Z7 21010	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D70, GUMI, olajálló	Z7 21009	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D50	Z7 22141	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gégecső és csatlakozó					







Folyamatos és megbízható ipari porszívórendszerek

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	3907/18	3907/18 C	3907/18 C 780 AD
 BILINCS, ACÉL, D40-60	Z8 40040	1	○	○	○
 SZŰKÍTŐ, D70/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22188	1	○	○	○
Opciók					
ELŐLEVÁLASZTÓ TARTÁLY, 100 l, Magas hőm. anyaghoz	ZS07IC22004	1	○	○	○
FEDÉL MINI SZEPARÁTORRAL, D560, 100 mm csatl.	Z7 22181	1	○	○	○
FEDÉL, SZEPARÁTORHOZ, D560, 70 mm csatl., FESTETT ACÉL	Z7 22159	1	○	○	○
LEVÁLASZTÓ, 1750 mm, D70/50, INOX, teljes	Z7 22290	1	○	○	○
LEVÁLASZTÓ, D460, 1000 mm, D50, FE, teljes	Z7 22105	1	○	○	○
LEVÁLASZTÓ, D460, 1000 mm, D50, INOX, teljes	Z7 22107	1	○	○	○
LEVÁLASZTÓ, D560, 1750 mm, D50, FE, teljes	Z7 22108	1	○	○	○
SZÍVÓCSONK, D40/50, Tartályfedélre, cinkbev.	Z7 22180	1	○	○	○
Egyebek					
EMELŐFÜL, D560, Tartályürítéshez	Z5 36076	1	○	○	○
EMELŐÖV, D560, Tartályürítéshez	Z5 36075	1	○	○	○
GRAVITÁCIÓS ÜRÍTŐ, D560, D160 ürítővel, Festett, szürke	Z5 60274	1	○	○	○
SZEPARÁTOR, MOBIL + KONZOL, D560, Acél, INOX	Z5 60111	1	○	○	○
SZEPARÁTOR, MOBIL + KONZOL, D560, cinkbev.	Z5 60110	1	○	○	○
SZŰRŐRÁCS LEERESZTŐSZELEPPEL, D560, cinkbev.	Z5 60035	1	○	○	○
SZŰRŐRÁCS LEERESZTŐSZELEPPEL, D560, INOX	Z5 60037	1	○	○	○
SZŰRŐRÁCS NYOMÁSCSÖKKENTŐVEL D560, D19 Gégecső cinkbev.	Z5 60039	1	○	○	○
SZŰRŐRÁCS NYOMÁSCSÖKKENTŐVEL, D560, D19 Gégecső, INOX	Z5 60043	1	○	○	○
Nedves felszívó fej					
 FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22027	1	○	○	○
Szerelvény					
PATRONSZŰRŐ kit., D560, 4 patronszűrő, 3707-3709-hez	Z5 60078	1	○	○	○
PATRONSZŰRŐ kit., D560, 4 patronszűrő, INOX	Z5 60114	1	○	○	○
SZINTJELZŐ, Autostop, mágnes érzékelővel	Z5 60156	1	○	○	○
SZŰRŐRÁZÓ, D560, 3707-3707-hez, elektr., acél, festett	Z5 60081	1	○	○	○
Kerek felszívó fej					













Folyamatos és megbízható ipari porszívórendszerek

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	3907/18	3907/18 C	3907/18 C 780 AD
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, acélsörtével, gyorscsatl.	Z7 22048	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, nyilonsörtével, gyorscsatl.	Z7 22047	1	○	○	○












● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	3907/18 C 5PP
Szűrők				
	CSILLAGSZŰRŐ D360, NOMEX	Z8 17146	1	○
	CSILLAGSZŰRŐ D560, L osztály, POLIÉSZTER, 3,5m ²	Z8 17081	1	●
	CSILLAGSZŰRŐ D560, L osztály, POLIÉSZTER-pu., 3,5m ²	Z8 17246	1	○
	CSILLAGSZŰRŐ D780, L osztály, POLIÉSZTER, 6,2m ²	Z8 17160	1	○
Gégecső és csatlakozó				
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21012	1	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21032	1	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/70, cinkbev.	Z7 22153	1	○
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21002	1	○
	CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21000	1	○
	SZŰKÍTŐ, D50/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22187	1	○
	SZŰKÍTŐ, D100/50, cinkbev.	Z7 22126	1	○
Résszivó				













Folyamatos és megbízható ipari porszívórendszerek

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	3907/18 C 5PP
	FELSZÍVÓFEJ, 120 mm ant.szta., GUMI	Z7 21080	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 120 mm hossz., SZÜRKE, olajálló, GUMI	Z7 21030	1	○
	RÉSSZÍVÓ, Acélsörtés hengerkefével, D50, cinkbev., FE	Z7 22023	1	○
	RÉSSZÍVÓ, D40, cinkbev., bemenettel	Z7 21074	1	○
	RÉSSZÍVÓ, D50, 500 mm, PVC	Z7 24013	1	○
	RÉSSZÍVÓ, D50, cinkbev.	Z7 21026	1	○
	RÉSSZÍVÓ, D70, 1000 mm hossz., ALUMINIUM, fogantyúkkal	Z7 22169	1	○
	RÉSSZÍVÓ, D70, cinkbev.	Z7 21028	1	○
	RÉSSZÍVÓ, D100, 1000 mm hossz., ALUMINIUM, fogantyúkkal	Z7 22190	1	○
	RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D50, FE	Z7 21075	1	○
	RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D70, 1000 mm, PVC	Z7 24012	1	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm, FE, cinkbev.	Z7 22034	1	○













Folyamatos és megbízható ipari porszívórendszerek

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	3907/18 C 5PP
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D70, 200 mm, FE, cinkbev.	Z7 22090	1	○
	RÉSSZÍVÓ, Nylonsörtés hengerkefével, D50, cinkbev., FE	Z7 22089	1	○
Száraz felszívófej				
	FELSZÍVÓFEJ, D50 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22137	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22172	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22175	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22029	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22147	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22148	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, D70, 500 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22092	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, D70, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22149	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50 220 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22196	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50 300 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22197	1	○













Folyamatos és megbízható ipari porszívórendszerek

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	3907/18 C 5PP
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22038	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22039	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 30°-os csatlakozás	Z7 22198	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22040	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 500 mm, 30°-os csatlakozás	Z7 22199	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 500 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22041	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D70, 500 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22093	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, D50, 400 mm, 90°-os csatl. al.	Z7 22032	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D50, 400 mm, FE	Z7 22273	1	○
Gégecső				
	CSATLAKOZÓ, D50, GUMI	Z7 20002	1	○
	CSATLAKOZÓ, D50, Gumi, ant.szta., ATEX	40000219	1	○
	CSATLAKOZÓ, D50, PVC Z7 22151, 22361, 24053 GÉGECSŐHÖZ	Z7 23023	1	○













Folyamatos és megbízható ipari porszívórendszerek

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	3907/18 C 5PP
	CSATLAKOZÓ, D70, GUMI	Z7 20003	1	○
	CSATLAKOZÓ, D70, GUMI, ant.szta., ATEX	Z7 20310	1	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D50, méteráru, magas hőmérsékletre	Z7 24032	1	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D70, méteráru, magas hőmérsékletre	Z7 24033	1	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D100, méteráru, magas hőmérsékletre	Z7 24034	1	○
	GÉGECSŐ, D50, 3 m, flex., csatl.	Z7 22151	1	○
	GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.szta.	Z7 22298	1	○
	GÉGECSŐ, D50, 3m, flex., csatl.	Z7 22062	1	○
	GÉGECSŐ, D50, 15 m, flex., csatl., (recés csőbelső)	4072200470	0	○
	GÉGECSŐ, D50, 15m, EVA, ant.szta., flex., csatl.	4072200481	0	○
	GÉGECSŐ, D50, 15m, flex., csatl.	4072200472	0	○
	GÉGECSŐ, D50, Antitoxikus, ant.szta., PVC+Acélszál	Z7 24029	1	○








Folyamatos és megbízható ipari porszívórendszerek

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	3907/18 C 5PP
	GÉGECSŐ, D70, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.szta.	Z7 22299	1	○
	GÉGECSŐ, D70, 3m, flex., csatl.	Z7 22063	1	○
	GÉGECSŐ, D70, 15m, flex., csatl.	4072200473	0	○
	GÉGECSŐ, D70, 15m, pu., olajálló, csatl.	4072200479	0	○
	GÉGECSŐ, D70, Antitoxikus, ant.szta., PVC+Acélszál	Z7 24030	1	○
	GÉGECSŐ, D100, méteráru	Z7 24027	1	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D50, 3m, flex., olajálló, ant.szta.	Z7 24003	1	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D50, 5m, flex., olajálló, ant.szta.	Z7 24179	1	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D70, 3m, flex., olajálló, ant.szta.	Z7 24001	1	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D70, 5m, flex., olajálló, ant.szta.	Z7 24180	1	○
	GÉGECSŐ, pu. D100, méteráru, foly.hoz, olajálló	Z7 24113	1	○
Hosszabító csövek				
	FELSZÍVÓCSŐ, D50, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22025	1	○




Folyamatos és megbízható ipari porszívórendszerek

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	3907/18 C 5PP
	FELSZÍVÓCSŐ, D50, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22122	1	○
	FELSZÍVÓCSŐ, D70, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22091	1	○
	FELSZÍVÓCSŐ, fogantyúval, D50	ZA7210024	1	○
	FELSZÍVÓCSŐ, fogantyúval, D70	ZA7210026	1	○
	FELSZÍVÓCSŐ, fogantyúval, D100	ZA7210019	1	○
	FELSZÍVÓCSŐ, teleszkópos, D50, FE	Z7 22054	1	○
	FELSZÍVÓCSŐ, teleszkópos, D70, FE	Z7 22055	1	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 3 m, ALUMINIUM, kemencéhez	Z7 22036	1	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22005	1	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, ALUMINIUM, kemencéhez	Z7 22271	1	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 2 m, ALUMINIUM, kemencéhez	Z7 22268	1	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22004	1	○

Folyamatos és megbízható ipari porszívórendszerek

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	3907/18 C 5PP
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22003	1	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, kemencéhez	Z7 22037	1	○
Kúpos fej				
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, GUMI, olajálló	Z7 21010	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D70, GUMI, olajálló	Z7 21009	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D50	Z7 22141	1	○
Gégecső és csatlakozó				
	BILINCS, ACÉL, D40-60	Z8 40040	1	○
	SZŰKÍTŐ, D70/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22188	1	○
Opciók				
	ELŐLEVÁLASZTÓ TARTÁLY, 100 l, Magas hőm. anyaghoz	ZS071C22004	1	○
	FEDÉL MINI SZEPARÁTORRAL, D560, 100 mm csatl.	Z7 22181	1	○
	FEDÉL, SZEPARÁTORHOZ, D560, 70 mm csatl., FESTETT ACÉL	Z7 22159	1	○
	LEVÁLASZTÓ, 1750 mm, D70/50, INOX, teljes	Z7 22290	1	○
	LEVÁLASZTÓ, D460, 1000 mm, D50, FE, teljes	Z7 22105	1	○
	LEVÁLASZTÓ, D460, 1000 mm, D50, INOX, teljes	Z7 22107	1	○
	LEVÁLASZTÓ, D560, 1750 mm, D50, FE, teljes	Z7 22108	1	○
	SZÍVÓCSONK, D40/50, Tartályfedélre, cinkbev.	Z7 22180	1	○
Egyebek				
	EMELŐFÜL, D560, Tartályüritéshez	Z5 36076	1	○
	EMELŐÖV, D560, Tartályüritéshez	Z5 36075	1	○
	GRAVITÁCIÓS ÜRÍTŐ, D560, D160 ürítővel, Festett, szürke	Z5 60274	1	○
	SZEPARÁTOR, MOBIL + KONZOL, D560, Acél, INOX	Z5 60111	1	○

Folyamatos és megbízható ipari porszívórendszerek

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	3907/18 C 5PP
	SZEPARÁTOR, MOBIL + KONZOL, D560, cinkbev.	Z5 60110	1	○
	SZŰRŐRÁCS LEERESZTŐSZELEPPEL, D560, cinkbev.	Z5 60035	1	○
	SZŰRŐRÁCS LEERESZTŐSZELEPPEL, D560, INOX	Z5 60037	1	○
	SZŰRŐRÁCS NYOMÁSCSÖKKENTŐVEL D560, D19 Gégecső cinkbev.	Z5 60039	1	○
	SZŰRŐRÁCS NYOMÁSCSÖKKENTŐVEL, D560, D19 Gégecső, INOX	Z5 60043	1	○
Nedves felszívó fej				
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22027	1	○
Szerelvény				
	PATRONSZŰRŐ klt., D560, 4 patronszűrő, 3707-3709-hez	Z5 60078	1	○
	PATRONSZŰRŐ klt., D560, 4 patronszűrő, INOX	Z5 60114	1	○
	SZINTJELZŐ, Autostop, mágnes érzékelővel	Z5 60156	1	○
	SZŰRŐRÁZÓ, D560, 3707-3707-hez, elektr., acél, festett	Z5 60081	1	○
Kerek felszívó fej				
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, acélsörtével, gyorscsatl.	Z7 22048	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, nyilonsörtével, gyorscsatl.	Z7 22047	1	○