

## A legjobb beépíthető technológia a porszívók piacán

A VHW310-es modell ideális porszívó a termelési folyamatokba illesztéshez. Kisméretű, erős berendezés, amely megbízhatóan növeli a termelékenységet és a hatékonyságot.

A VHW310-es modell a tökéletes megoldás a gyógyszeripar, élelmiszeripar, vegyipar, csomagolóipar és az OEM által támogatott követelményekre ott, ahol kis terület áll rendelkezésre. A 1,5kW-os oldalcsatornás turbinával szerelt berendezés a legjobb választás kis mennyiségű por vagy törmelék felszívására, annak újrahasznosítására történő elkülönítésre. A manuális szűrőrázó berendezéssel szerelt nagy hatékonyságú szűrő, folyamatos üzemeltetést, és kimagasló teljesítményt tesz lehetővé. A továbbfejlesztett tartály- és fedő-záró szerkezet a konténer könnyű leszerelhetőségét és üríthetőségét biztosítja.

- Rendkívül kicsi helyigény
- Folyamatos munkavégzés (0-24)
- Rozsdamentes acél változatban is
- Abszolút szűrővel ellátott változatban is
- Egyszerű konténer-eltávolítás, - ürítés
- Egyszerű továbbfejleszhetőség



A kép illusztrációként szolgál.

• Alaptartozékok

• Alaptartozékok

Model	VHW310	VHW310 AD	VHW310 AU
Cikkszám	4041100304	4041100305	4041100306

### TERMÉK JELLEMZŐK

Rozsdamentes acéltartály			
Kimenő oldali hepa szűrő		•	
Bemenő oldali hepa szűrés			•
L-porosztályú szűrő	•	•	•
Szűrőtisztító rendszer	•	•	•

Model	VHW310 X
Cikkszám	4041100307

### TERMÉK JELLEMZŐK

Rozsdamentes acéltartály	•
Kimenő oldali hepa szűrő	
Bemenő oldali hepa szűrés	
L-porosztályú szűrő	•
Szűrőtisztító rendszer	•



## A legjobb beépíthető technológia a porszívók piacán











Technikai jellemzők	VHW310	VHW310 AD	VHW310 AU
Feszültség (V)	400	400	400
Frekvencia (HZ)	50	50	50
Szigetelési osztály	I	I	I
Motor névleges teljesítménye (KW)	1.5	1.5	1.5
Légszállítás gégecső nélkül (m <sup>3</sup> /óra – l/perc)	210 - 3500	210 - 3500	210 - 3500
Max. vákuum (kPa - mbar)	24 - 240	24 - 240	24 - 240
Zajszint	61	61	61
Tartály térfogat (L)	15	15	15
Főszűrő típusa	L CLASS POLYESTER	L CLASS POLYESTER	L CLASS POLYESTER
Főszűrő felülete (CM <sup>2</sup> )	4250	4250	4250
Szívóoldali hepa szűrő h14 (CM <sup>2</sup> )	-	-	11000
Nyomóoldali hepa szűrő h14 (CM <sup>2</sup> )	-	11000	-
Bemenet (MM)	50	50	50
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	420x710x905	420x710x905	420x710x905
Tömeg (KG)	49	50	50

Technikai jellemzők	VHW310 X
Feszültség (V)	400
Frekvencia (HZ)	50
Szigetelési osztály	I
Motor névleges teljesítménye (KW)	1.5
Légszállítás gégecső nélkül (m <sup>3</sup> /óra – l/perc)	210 - 3500
Max. vákuum (kPa - mbar)	24 - 240
Zajszint	61
Tartály térfogat (L)	15
Főszűrő típusa	L CLASS POLYESTER
Főszűrő felülete (CM <sup>2</sup> )	4250
Szívóoldali hepa szűrő h14 (CM <sup>2</sup> )	-
Nyomóoldali hepa szűrő h14 (CM <sup>2</sup> )	-
Bemenet (MM)	50
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	420x710x905
Tömeg (KG)	49














## A legjobb beépíthető technológia a porszívók piacán













● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHW310	VHW310 AD	VHW310 AU	
<b>Kerek felszívó fej</b>						
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D40/D80, acélsörtével, gyorscsatl.	Z7 22046	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D40/D80, nyylonsörtével, gyorscsatl.	Z7 22045	1	○	○	○
	Kéfés fej 38MM 100	10989000	1	○	○	○
	KEFEVÉG, D80, NYLON (Z7 22045, 22046 FELSZÍVÓFEJHEZ)	Z8 23005	1	○	○	○
	Körkefe, kék 38MM	10950203	1	○	○	○
	Körkefe, natúrszálás 70MM	12422500	1	○	○	○
<b>Felszívó fej</b>						
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 400mm, INOX, teljes	40000223	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22296	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22294	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, száraz-nedves, kerékkel, D40, 400 mm, INOX	40000216	1	○	○	○
	GUMIPEREM, 500 mm, SZILIKON	Z8 20255	1	○	○	○
	MUNDST.BARSTE50MM RUSTFRI	22432901	1	○	○	○
	MUNDST.BARSTE50MM RUSTFRI	22432905	1	○	○	○

## A legjobb beépíthető technológia a porszívók piacán

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHW310	VHW310 AD	VHW310 AU
 MUNDST.L1 BER 50MM FE/ZN	22432302	1	○	○	○
 MUNDST.L1 BER 50MM RUSTFRI	22432301	1	○	○	○
<b>Csőtisztító fej</b>					
 FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D40/200 FE, PVC	Z7 22134	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D50/200 FE, PVC	Z7 22133	1	○	○	○
MUNDST.BARSTE50MM FE/ZN	22432500	1	○	○	○
<b>Gégecső</b>					
 CSATLAKOZÓ, D40, GUMI	Z7 20001	1	○	○	○
 CSATLAKOZÓ, D40, Gumi, ant.szta., ATEX	40000212	1	○	○	○
 CSATLAKOZÓ, D50, GUMI	Z7 20002	1	○	○	○
 CSATLAKOZÓ, D50, Gumi, ant.szta., ATEX	40000219	1	○	○	○
 CSATLAKOZÓ, D50, pu., ant.szta.	Z7 20325	1	○	○	○
 GÉGECSŐ, ACÉL D40, méteráru, magas hőmérséklethez	Z7 24031	1	○	○	○
 GÉGECSŐ, ACÉL D40/50, 3m, csatl., magas hőmérséklethez	Z7 22378	1	○	○	○









## A legjobb beépíthető technológia a porszívók piacán

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHW310	VHW310 AD	VHW310 AU
	GÉGECSŐ, ACÉL D50/70, 3m, csatl., magas hőmérsékletre	Z7 22379	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D70, méteráru, magas hőmérsékletre	Z7 24033	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D100, méteráru, magas hőmérsékletre	Z7 24034	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D38, 3m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22374	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D38, 5m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22376	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D38, 15m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	4072200480	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22297	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 3m, flex., csatl.	Z7 22049	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22365	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 5m, flex., csatl.	Z7 22362	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 15 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	4072200474	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 15m, flex., csatl.	4072200471	1	○	○	○












## A legjobb beépíthető technológia a porszívók piacán

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHW310	VHW310 AD	VHW310 AU
	GÉGECSŐ, D40, Antitoxikus, ant.sztat., PVC+ Acélszál	Z7 24028	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22298	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	GÉGECSŐ, D50, 3m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22375	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	GÉGECSŐ, D50, 3m, flex., csatl.	Z7 22062	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22366	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	GÉGECSŐ, D50, 5m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22377	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	GÉGECSŐ, D50, 5m, flex., csatl.	Z7 22363	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	GÉGECSŐ, D50, 15 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	4072200475	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	GÉGECSŐ, D50, 15m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	4072200481	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	GÉGECSŐ, D50, 15m, flex., csatl.	4072200472	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	GÉGECSŐ, D50, Antitoxikus, ant.sztat., PVC+ Acélszál	Z7 24029	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	GÉGECSŐ, D70, Antitoxikus, ant.sztat., PVC+ Acélszál	Z7 24030	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## A legjobb beépíthető technológia a porszívók piacán












	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHW310	VHW310 AD	VHW310 AU
	GÉGECSŐ, SZILIKON, D40, ant.sztat., autokláv., flex.	Z7 24189	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, SZILIKON, D50, ant.sztat., autokláv., flex.	4072400220	1	○	○	○
<b>Hosszabító csövek</b>						
	FELSZÍVÓCSŐ, D40, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22026	1	○	○	○
	FELSZÍVÓCSŐ, D40, INOX, gyorscsatl.	40000215	1	○	○	○
	FELSZÍVÓCSŐ, D40, INOX, gyorscsatl.	40000222	1	○	○	○
	FELSZÍVÓCSŐ, D50, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22025	1	○	○	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 1 m, Al., gyorscsatl./ rögzítőtüvel	Z7 22386	1	○	○	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 3 m, ALUMINIUM, kemencéhez	Z7 22036	1	○	○	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, Al., gyorscsatl./ rögzítőtüvel	Z7 22385	1	○	○	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, ALUMINIUM, kemencéhez	Z7 22271	1	○	○	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 2 m, ALUMINIUM, kemencéhez	Z7 22268	1	○	○	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, kemencéhez	Z7 22037	1	○	○	○

## A legjobb beépíthető technológia a porszívók piacán

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHW310	VHW310 AD	VHW310 AU
	RÉSSZÍVÓ, D40, INOX	40000213	1	○	○	○
<b>Kúpos fej</b>						
	FELSZÍVÓFEJ, D40, ant.szta., ATEX	40000214	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, GUMI, olajálló	Z7 21011	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, SZILIKON, autoklávozható	Z7 21086	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, 245mm hossz., GUMI	80650900	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, 500mm hossz., GUMI	80691100	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, ant.szta., ATEX	40000221	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, GUMI, olajálló	Z7 21010	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D40	Z7 22142	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D50	Z7 22141	1	○	○	○
<b>Résszívó</b>						
	RÉSSZÍVÓ, D40, 500 mm, PVC	Z7 24014	1	○	○	○















## A legjobb beépíthető technológia a porszívók piacán

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHW310	VHW310 AD	VHW310 AU
	RÉSSZÍVÓ, D40, cinkbev.	Z7 21027	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D50, 500 mm, PVC	Z7 24013	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D50, cinkbev.	Z7 21026	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D50, INOX, bemenettel	40000220	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D50, FE	Z7 21075	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm fejszélesség, INOX	Z7 22277	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm fejszélesség, INOX	Z7 22278	1	○	○	○
<b>Flexibilis fej (IVT)</b>						
	Résszívó gumis A32	81141101	1	○	○	○
	Szívófej A32 MM	81932600	1	○	○	○
<b>Gégcső és csatlakozó</b>						
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21013	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/40, cinkbev.	Z7 22015	1	○	○	○












## A legjobb beépíthető technológia a porszívók piacán

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHW310	VHW310 AD	VHW310 AU
	CSATLAKOZÓ, csőhő D50, biztosító csappal	4072200388	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21004	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22230	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 22241	1	○	○	○
	ELOSZTÓ, 2 utas, D50/50/50, cinkbev.	Z7 22059	1	○	○	○
	ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D50/40/40, cinkbev.	Z7 22060	1	○	○	○
	ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D50/40/40, INOX	Z7 22261	1	○	○	○
	KÖNYÖKCSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 21034	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D40/D38	4072200390	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D40/D38, biztosító csappal	4072200389	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D50/32, cinkbev.	Z7 22313	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D50/40, cinkbev.	Z7 22000	1	○	○	○









## A legjobb beépíthető technológia a porszívók piacán

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHW310	VHW310 AD	VHW310 AU
	SZŰKÍTŐ, D50/40, INOX	Z7 22223	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D50/D40, biztosító csappal	4072200387	1	○	○	○
<b>Gégecső és csatlakozó</b>						
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 21033	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D40, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22229	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 22240	1	○	○	○
	ELOSZTÓ, 2 utas, D50/50/50, ACÉL	Z7 22146	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D40/32, INOX	Z7 22347	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D50/32, INOX	Z7 22346	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D50/40, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22234	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/40, INOX	Z7 22224	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/40, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22235	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX	Z7 22225	1	○	○	○

## A legjobb beépíthető technológia a porszívók piacán

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHW310	VHW310 AD	VHW310 AU
 SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22236	1	○	○	○
<b>Nedves felszívó fej</b>					
 FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22028	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22027	1	○	○	○
<b>Száraz felszívófej</b>					
 FELSZÍVÓFEJ, D40 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22138	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22030	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, D50 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22137	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22029	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22044	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22040	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez D40, 400 mm, 90°-os csatl., al.	Z7 22031	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, D50, 400 mm, 90°-os csatl. al.	Z7 22032	1	○	○	○









## A legjobb beépíthető technológia a porszívók piacán

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHW310	VHW310 AD	VHW310 AU
 FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D40, 400 mm, FE	Z7 22272	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D50, 400 mm, FE	Z7 22273	1	○	○	○
<b>Tartozék készlet</b>					
 Készlet, ÁLTALÁNOS, D40	Z7 24145	1	○	○	○
 Készlet, ÁLTALÁNOS, D50	Z7 24146	1	○	○	○
 Készlet, ATEX 15, D40, Gépekhez	Z7 24187	1	○	○	○
 Készlet, ATEX 15, D40, Gépekhez és padlófel.hez	Z7 24185	1	○	○	○
 Készlet, ATEX 15, D40, Padlófelülethez	Z7 24186	1	○	○	○
 Készlet, ATEX 15, D50, Gépekhez	Z7 24184	1	○	○	○
 Készlet, ATEX 15, D50, Gépekhez és padlófelülethez	Z7 24182	1	○	○	○
 Készlet, ATEX 15, D50, Padlófelülethez	Z7 24183	1	○	○	○
 Készlet, GÉPEKHEZ, D40	Z7 24155	1	○	○	○
 Készlet, GÉPEKHEZ, D50	Z7 24156	1	○	○	○

## A legjobb beépíthető technológia a porszívók piacán












Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHW310	VHW310 AD	VHW310 AU
 Készlet, KEMENCÉHEZ, D40	Z7 24193	1	○	○	○
 Készlet, KEMENCÉHEZ, D50	Z7 24192	1	○	○	○

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok













Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHW310 X
<b>Kerek felszívó fej</b>			
 FELSZÍVÓFEJ, Kör, D40/D80, acélsörtével, gyorscsatl.	Z7 22046	1	○
 FELSZÍVÓFEJ, Kör, D40/D80, nyílonsörtével, gyorscsatl.	Z7 22045	1	○
 Kefés fej 38MM 100	10989000	1	○
KEFEVÉG, D80, NYLON (Z7 22045, 22046 FELSZÍVÓFEJHEZ)	Z8 23005	1	○
 Körkefe, kék 38MM	10950203	1	○
Körkefe, natúrszálalás 70MM	12422500	1	○
<b>Felszívó fej</b>			
 FELSZÍVÓFEJ, D50, 400mm, INOX, teljes	40000223	1	○
 FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22296	1	○
 FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22294	1	○
 FELSZÍVÓFEJ, száraz-nedves, kerékkel, D40, 400 mm, INOX	40000216	1	○



## A legjobb beépíthető technológia a porszívók piacán













	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHW310 X
	GUMIPEREM, 500 mm, SZILIKON	Z8 20255	1	○
	MUNDST.BARSTE50MM RUSTFRI	22432901	1	○
	MUNDST.BARSTE50MM RUSTFRI	22432905	1	○
	MUNDST.L <sub>1</sub> BER 50MM FE/ZN	22432302	1	○
	MUNDST.L <sub>1</sub> BER 50MM RUSTFRI	22432301	1	○
<b>Csőtisztító fej</b>				
	FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D40/200 FE, PVC	Z7 22134	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D50/200 FE, PVC	Z7 22133	1	○
	MUNDST.BARSTE50MM FE/ZN	22432500	1	○
<b>Gégecső</b>				
	CSATLAKOZÓ, D40, GUMI	Z7 20001	1	○
	CSATLAKOZÓ, D40, Gumi, ant.szta., ATEX	40000212	1	○
	CSATLAKOZÓ, D50, GUMI	Z7 20002	1	○
	CSATLAKOZÓ, D50, Gumi, ant.szta., ATEX	40000219	1	○
	CSATLAKOZÓ, D50, pu., ant.szta.	Z7 20325	1	○

## A legjobb beépíthető technológia a porszívók piacán













	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHW310 X
	GÉGECSŐ, ACÉL D40, méteráru, magas hőmérsékletre	Z7 24031	1	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D40/50, 3m, csatl., magas hőmérsékletre	Z7 22378	1	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D50/70, 3m, csatl., magas hőmérsékletre	Z7 22379	1	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D70, méteráru, magas hőmérsékletre	Z7 24033	1	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D100, méteráru, magas hőmérsékletre	Z7 24034	1	○
	GÉGECSŐ, D38, 3m, EVA, ant.szta., flex., csatl.	Z7 22374	1	○
	GÉGECSŐ, D38, 5m, EVA, ant.szta., flex., csatl.	Z7 22376	1	○
	GÉGECSŐ, D38, 15m, EVA, ant.szta., flex., csatl.	4072200480	1	○
	GÉGECSŐ, D40, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.szta.	Z7 22297	1	○
	GÉGECSŐ, D40, 3m, flex., csatl.	Z7 22049	1	○
	GÉGECSŐ, D40, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.szta.	Z7 22365	1	○
	GÉGECSŐ, D40, 5m, flex., csatl.	Z7 22362	1	○















## A legjobb beépíthető technológia a porszívók piacán

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHW310 X
	GÉGECSŐ, D40, 15 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	4072200474	1	○
	GÉGECSŐ, D40, 15m, flex., csatl.	4072200471	1	○
	GÉGECSŐ, D40, Antitoxikus, ant.sztat., PVC+Acélszál	Z7 24028	1	○
	GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22298	1	○
	GÉGECSŐ, D50, 3m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22375	1	○
	GÉGECSŐ, D50, 3m, flex., csatl.	Z7 22062	1	○
	GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22366	1	○
	GÉGECSŐ, D50, 5m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22377	1	○
	GÉGECSŐ, D50, 5m, flex., csatl.	Z7 22363	1	○
	GÉGECSŐ, D50, 15 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	4072200475	1	○
	GÉGECSŐ, D50, 15m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	4072200481	1	○
	GÉGECSŐ, D50, 15m, flex., csatl.	4072200472	1	○












## A legjobb beépíthető technológia a porszívók piacán

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHW310 X
	GÉGECSŐ, D50, Antitoxikus, ant.sztat., PVC+Acélszál	Z7 24029	1	○
	GÉGECSŐ, D70, Antitoxikus, ant.sztat., PVC+Acélszál	Z7 24030	1	○
	GÉGECSŐ, SZILIKON, D40, ant.sztat., autokláv., flex.	Z7 24189	1	○
	GÉGECSŐ, SZILIKON, D50, ant.sztat., autokláv., flex.	4072400220	1	○
<b>Hosszabító csövek</b>				
	FELSZÍVÓCSŐ, D40, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22026	1	○
	FELSZÍVÓCSŐ, D40, INOX, gyorscsatl.	40000215	1	○
	FELSZÍVÓCSŐ, D40, INOX, gyorscsatl.	40000222	1	○
	FELSZÍVÓCSŐ, D50, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22025	1	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 1 m, Al., gyorscsatl./rögzítőtúvel	Z7 22386	1	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 3 m, ALUMINIUM, kemencéhez	Z7 22036	1	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, Al., gyorscsatl./rögzítőtúvel	Z7 22385	1	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, ALUMINIUM, kemencéhez	Z7 22271	1	○













## A legjobb beépíthető technológia a porszívók piacán

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHW310 X
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 2 m, ALUMINIUM, kemencéhez	Z7 22268	1	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, kemencéhez	Z7 22037	1	○
	RÉSSZÍVÓ, D40, INOX	40000213	1	○
<b>Kúpos fej</b>				
	FELSZÍVÓFEJ, D40, ant.sztat., ATEX	40000214	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, GUMI, olajálló	Z7 21011	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, SZILIKON, autoklávozható	Z7 21086	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, 245mm hossz., GUMI	80650900	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, 500mm hossz., GUMI	80691100	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, ant.sztat., ATEX	40000221	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, GUMI, olajálló	Z7 21010	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D40	Z7 22142	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D50	Z7 22141	1	○













## A legjobb beépíthető technológia a porszívók piacán

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	VHW310 X
<b>Résszívó</b>				
	RÉSSZÍVÓ, D40, 500 mm, PVC	Z7 24014	1	○
	RÉSSZÍVÓ, D40, cinkbev.	Z7 21027	1	○
	RÉSSZÍVÓ, D50, 500 mm, PVC	Z7 24013	1	○
	RÉSSZÍVÓ, D50, cinkbev.	Z7 21026	1	○
	RÉSSZÍVÓ, D50, INOX, bemenettel	40000220	1	○
	RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D50, FE	Z7 21075	1	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm fejszélesség, INOX	Z7 22277	1	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm fejszélesség, INOX	Z7 22278	1	○
<b>Flexibilis fej (IVT)</b>				
	Résszívó gumis A32	81141101	1	○
	Szívófej A32 MM	81932600	1	○
<b>Gégecső és csatlakozó</b>				
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21013	1	○












## A legjobb beépíthető technológia a porszívók piacán

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHW310 X
	CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/40, cinkbev.	Z7 22015	1	○
	CSATLAKOZÓ, csőhő D50, biztosító csappal	4072200388	1	○
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21004	1	○
	CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22230	1	○
	CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 22241	1	○
	ELOSZTÓ, 2 utas, D50/50/50, cinkbev.	Z7 22059	1	○
	ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐVEL, D50/40/40, cinkbev.	Z7 22060	1	○
	ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐVEL, D50/40/40, INOX	Z7 22261	1	○
	KÖNYÖKCSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 21034	1	○
	SZŰKÍTŐ, D40/D38	4072200390	1	○
	SZŰKÍTŐ, D40/D38, biztosító csappal	4072200389	1	○
	SZŰKÍTŐ, D50/32, cinkbev.	Z7 22313	1	○













## A legjobb beépíthető technológia a porszívók piacán

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHW310 X
	SZŰKÍTŐ, D50/40, cinkbev.	Z7 22000	1	○
	SZŰKÍTŐ, D50/40, INOX	Z7 22223	1	○
	SZŰKÍTŐ, D50/D40, biztosító csappal	4072200387	1	○
<b>Gégecső és csatlakozó</b>				
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 21033	1	○
	CSATLAKOZÓ, D40, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22229	1	○
	CSATLAKOZÓ, D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 22240	1	○
	ELOSZTÓ, 2 utas, D50/50/50, ACÉL	Z7 22146	1	○
	SZŰKÍTŐ, D40/32, INOX	Z7 22347	1	○
	SZŰKÍTŐ, D50/32, INOX	Z7 22346	1	○
	SZŰKÍTŐ, D50/40, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22234	1	○
	SZŰKÍTŐ, D70/40, INOX	Z7 22224	1	○
	SZŰKÍTŐ, D70/40, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22235	1	○

## A legjobb beépíthető technológia a porszívók piacán




Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	VHW310 X
	SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX	Z7 22225	1	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22236	1	○
<b>Nedves felszívó fej</b>				
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22028	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22027	1	○
<b>Száraz felszívófej</b>				
	FELSZÍVÓFEJ, D40 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22138	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22030	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22137	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22029	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22044	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22040	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez D40, 400 mm, 90°-os csatl., al.	Z7 22031	1	○

## A legjobb beépíthető technológia a porszívók piacán

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	VHW310 X
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, D50, 400 mm, 90°-os csatl. al.	Z7 22032	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D40, 400 mm, FE	Z7 22272	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D50, 400 mm, FE	Z7 22273	1	○
<b>Tartozék készlet</b>				
	Készlet, ÁLTALÁNOS, D40	Z7 24145	1	○
	Készlet, ÁLTALÁNOS, D50	Z7 24146	1	○
	Készlet, ATEX 15, D40, Gépekhez	Z7 24187	1	○
	Készlet, ATEX 15, D40, Gépekhez és padlófel.hez	Z7 24185	1	○
	Készlet, ATEX 15, D40, Padlófelülethez	Z7 24186	1	○
	Készlet, ATEX 15, D50, Gépekhez	Z7 24184	1	○
	Készlet, ATEX 15, D50, Gépekhez és padlófelülethez	Z7 24182	1	○
	Készlet, ATEX 15, D50, Padlófelülethez	Z7 24183	1	○
	Készlet, GÉPEKHEZ, D40	Z7 24155	1	○



## A legjobb beépíthető technológia a porszívók piacán

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHW310 X
	Készlet, GÉPEKHEZ, D50	Z7 24156	1	○
	Készlet, KEMENCÉHEZ, D40	Z7 24193	1	○
	Készlet, KEMENCÉHEZ, D50	Z7 24192	1	○