

A legmagasabb teljesítmény a teljes higiénia területén

A legnagyobb teljesítményű Ipari Porszívó a legmagasabb elvárásokhoz, a gyógyszeripari, élelmiszeripari és OEM területekre.

A VHW440-es modell, a gyógyszeriparban, élelmiszeriparban, vegyiparban, csomagolóiparban és az OEM területén fellelhető nehéz feladatok elvégzésére tervezett modell. A GMP elvárásainak megfelelő berendezés szegmensének legerősebbje, amely biztosítja a legmagasabb teljesítményt a vákuum, a légszállítás, és a levegőszűrés tekintetében is. A kompakt kialakítás miatt a gyártósorok közvetlen közelében történő feladatok elvégzéséhez tökéletes választás.

A PullClean rendszer lehetővé teszi az „M” osztályú partonszűrő, berendezés működése közbeni tisztítását.

Az innovatív InfiniClean és JetPulse rendszereknek köszönhetően a berendezés tökéletesen beilleszthető automatizált folyamatokba is. A fő szűrőegység folyamatos és automatikus tisztítása a kimenő levegővel (InfiniClean), vagy sűrített levegővel (JetPulse) történik, külső beavatkozás nélkül a lehető legmagasabb termelékenységi és hatékonysági érdekében.

- Kiemelkedő teljesítmény a 4,0 kW-os motornak köszönhetően
- Abszolútszűrés
- Vákuum-mérő a teljesítmény nyomonkövetéséhez
- 50L-es levehető hulladékkonténer.
- Rozsdamentes acél változatban is.
- Atex verzióban is
- Alacsony zajszint
- InfiniClean változatban is: innovatív automatikus, patronaszűrő-tisztító rendszer, kúp-patronokkal, bármilyen por-szennyeződéshez

• Alaptartozékok

• Alaptartozékok

Model	VHW440	VHW440 5PP	VHW440 IC
Cikkszám	4041200455	4041200459	4041200537

TERMÉK JELLEMZŐK

Motorvédő kapcsoló	•	•	•
Vákuum mérő	•	•	•
Bemenő oldali hepa szűrés			
Földelés			
Lefúvató szelep			•
M-porosztályú szűrő	•	•	•
5 pólusú csatlakozó		•	
Vezető kerék			
Infiniclean			•
Visszacsapó szelep			•
Biztonsági zsák rendszer			
Koracél portartály (AISI430)	•	•	•
Koracél portartály (AISI304)			



A kép illusztrációként szolgál.

A legmagasabb teljesítmény a teljes higiénia területén

Model	VHW440	VHW440 5PP	VHW440 IC
Cikkszám	4041200455	4041200459	4041200537

TERMÉK JELLEMZŐK

Hepa Downstream Filtration

Model	VHW440 IC XXX	VHW440 IC 5PP
Cikkszám	4041200556	4041200557

TERMÉK JELLEMZŐK

Motorvédő kapcsoló	•	•
Vákuum mérő	•	•
Bemenő oldali hepa szűrés		
Földelés		
Lefúvató szelep	•	•
M-porostályú szűrő	•	•
5 pólusú csatlakozó		•
Vezető kerék		
Infiniclean	•	•
Visszacsapó szelep	•	•
Biztonsági zsák rendszer		
Koracél portartály (AISI430)		•
Koracél portartály (AISI304)	•	
Hepa Downstream Filtration		

Technikai jellemzők	VHW440	VHW440 5PP	VHW440 IC
Feszültség (V)	400	400	400
Frekvencia (HZ)	50	50	50
Ip védelmi besorolás	55	55	55
Szigetelési osztály	F	F	F
Motor névleges teljesítménye (KW)	4	4	4
Légszállítás gégecső nélkül (m3/óra – l/perc)	420 - 7000	420 - 7000	420 - 7000
Max. vákuum (kPa - mbar)	23 - 230	23 - 230	20 - 200
Zajszint	67	67	67
Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	67	67	67
Tartály térfogat (L)	46	46	46
Főszűrő típusa	M CLASS CONICAL CARTRIDGES	M CLASS CONICAL CARTRIDGES	M CLASS CONICAL CARTRIDGES
Főszűrő felülete (CM ²)	20000	20000	25000
Szívóoldali hepa szűrő h14 (CM ²)	-	-	-





A legmagasabb teljesítmény a teljes higiénia területén

Technikai jellemzők	VHW440	VHW440 5PP	VHW440 IC
Bemenet (MM)	70	70	70
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	540x970x1390	540x970x1390	540x970x1390
Tömeg (KG)	113	113	143











Technikai jellemzők	VHW440 IC XXX	VHW440 IC 5PP
Feszültség (V)	400	400
Frekvencia (HZ)	50	50
Ip védelmi besorolás	55	55
Szigetelési osztály	F	F
Motor névleges teljesítménye (KW)	4	4
Légszállítás gégecső nélkül (m3/óra – l/perc)	420 - 7000	420 - 7000
Max. vákuum (kPa - mbar)	23 - 230	23 - 230
Zajsint	67	67
Zajsint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	67	67
Tartály térfogat (L)	46	46
Főszűrő típusa	M CLASS CONICAL CARTRIDGES	M CLASS CONICAL CARTRIDGES
Főszűrő felülete (CM ²)	25000	25000
Szívóoldali hepa szűrő h14 (CM ²)	-	-
Bemenet (MM)	70	70
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	540x970x1560	540x970x1560
Tömeg (KG)	143	143

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok













Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHW440	VHW440 5PP	VHW440 IC
Kerek felszívó fej					
	Körkefe GUL F.38MM	10950205	1	○	○
	Körkefe HVID F.38MM	10950204	1	○	○
	Körkefés fej 38MM	10950202	1	○	○
	RUND BARSTE GRAN F.50MM	10643202	1	○	○
	RUND BARSTE GUL F.50MM	10643205	1	○	○
	RUND BARSTE HVID F.50MM	10643204	1	○	○
Felszívó fej					












A legmagasabb teljesítmény a teljes higiénia területén

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHW440	VHW440 5PP	VHW440 IC
 FELSZÍVÓFEJ, D50, 200mm, GUMI, szürke	80640500	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, D50, 400mm, INOX, teljes	40000223	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22296	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22294	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, száraz-nedves, kerékkel, D40, 400 mm, INOX	40000216	1	○	○	○
GUMIPEREM, 500 mm, SZILIKON	Z8 20255	1	○	○	○
 MUNDST.BARSTE50MM RUSTFRI	22432907	1	○	○	○
 MUNDST.L1 BER 50MM RUSTFRI	22432301	1	○	○	○
Csőtisztító fej					
MUNDST.BARSTE50MM FE/ZN	22432400	1	○	○	○
MUNDST.BARSTE50MM FE/ZN	22432500	1	○	○	○
MUNDST.BARSTE50MM FE/ZN	22432600	1	○	○	○
Hosszabító csövek					
 FELSZÍVÓCSŐ, D40, INOX, gyorscsatl.	40000215	1	○	○	○
 FELSZÍVÓCSŐ, D40, INOX, gyorscsatl.	40000222	1	○	○	○
 FELSZÍVÓCSŐ, D50, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22025	1	○	○	○













A legmagasabb teljesítmény a teljes higiénia területén

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHW440	VHW440 5PP	VHW440 IC
	FELSZÍVÓCSŐ, D70, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22091	1	○	○	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 1 m, Al., gyorscsatl./ rögzítőtűvel	Z7 22386	1	○	○	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 3 m, ALUMINIUM, kemencéhez	Z7 22036	1	○	○	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, Al., gyorscsatl./ rögzítőtűvel	Z7 22385	1	○	○	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, ALUMINIUM, kemencéhez	Z7 22271	1	○	○	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 2 m, ALUMINIUM, kemencéhez	Z7 22268	1	○	○	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, kemencéhez	Z7 22037	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D40, INOX	40000213	1	○	○	○
Résszívó						
	RÉSSZÍVÓ, D50, cinkbev.	Z7 21026	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D50, INOX, bemenettel	40000220	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D70, cinkbev.	Z7 21028	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D50, FE	Z7 21075	1	○	○	○













A legmagasabb teljesítmény a teljes higiénia területén

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHW440	VHW440 5PP	VHW440 IC
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm fejszélesség, INOX	Z7 22277	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm fejszélesség, INOX	Z7 22278	1	○	○	○
Zsák						
	Porzsák NORMAL 46 LITER	81584000	1	□	□	□
	ZSÁK, BIZTONSÁGI, D360/460, ant.szta.	Z8 40874	1	□	□	□
Gégecső és csatlakozó						
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21012	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21032	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/40, cinkbev.	Z7 22015	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/70, cinkbev.	Z7 22153	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, csőhő D50, biztosító csappal	4072200388	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21002	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22230	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 22241	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet	Z7 21001	1	○	○	○













A legmagasabb teljesítmény a teljes higiénia területén

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHW440	VHW440 5PP	VHW440 IC
 CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21000	1	○	○	○
 CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22113	1	○	○	○
 CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22231	1	○	○	○
 CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 2 kimenettel	Z7 22242	1	○	○	○
 CSATLAKOZÓ, D70, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22222	1	○	○	○
 ELOSZTÓ, 2 utas SZŰKÍTŐvel, D70/50/50, Szívóerőszab.val	Z7 22249	1	○	○	○
 ELOSZTÓ, 2 utas, D70/70/70, cinkbev.	Z7 22110	1	○	○	○
 ELOSZTÓ, 2 utas, D70/70/70, INOX	Z7 22282	1	○	○	○
 ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel D70/50/50, Szívóerőszab.val	Z7 22065	1	○	○	○
 ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/50/50, cinkbev.	Z7 22064	1	○	○	○
 ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/50/50, INOX	Z7 22263	1	○	○	○
 ELOSZTÓ, 3 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/50/50/50, cinkbev.	Z7 22259	1	○	○	○












A legmagasabb teljesítmény a teljes higiénia területén

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHW440	VHW440 5PP	VHW440 IC
 KÖNYÖKCSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 21034	1	○	○	○
 SZŰKÍTŐ, D40/D38, biztosító csappal	4072200389	1	○	○	○
 SZŰKÍTŐ, D50/40, INOX	Z7 22223	1	○	○	○
 SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev.	Z7 22001	1	○	○	○
 SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22162	1	○	○	○
Gégecső					
 GÉGECSŐ, ACÉL D40, méteráru, magas hőmérséklethez	Z7 24031	1	○	○	○
 GÉGECSŐ, ACÉL D40/50, 3m, csatl., magas hőmérséklethez	Z7 22378	1	○	○	○
 GÉGECSŐ, ACÉL D50, méteráru, magas hőmérséklethez	Z7 24032	1	○	○	○
 GÉGECSŐ, ACÉL D50/70, 3m, csatl., magas hőmérséklethez	Z7 22379	1	○	○	○
 GÉGECSŐ, ACÉL D70, méteráru, magas hőmérséklethez	Z7 24033	1	○	○	○
 GÉGECSŐ, ACÉL D100, méteráru, magas hőmérséklethez	Z7 24034	1	○	○	○
 GÉGECSŐ, D40, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.szttat.	Z7 22365	1	○	○	○










A legmagasabb teljesítmény a teljes higiénia területén

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHW440	VHW440 5PP	VHW440 IC
	GÉGECSŐ, D40, 15 m, pu., csatl., olajálló, ant.sz. szat.	4072200474	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, Antitoxikus, ant.sz. szat., PVC+ Acélszál	Z7 24028	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sz. szat.	Z7 22298	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sz. szat.	Z7 22366	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 15 m, pu., csatl., olajálló, ant.sz. szat.	4072200475	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, Antitoxikus, ant.sz. szat., PVC+ Acélszál	Z7 24029	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sz. szat.	Z7 22299	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 5m, pu., olajálló, ant.sz. szat., csatl.	Z7 22367	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, Antitoxikus, ant.sz. szat., PVC+ Acélszál	Z7 24030	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, SZILIKON, D40, ant.sz. szat., autokláv., flex.	Z7 24189	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, SZILIKON, D50, ant.sz. szat., autokláv., flex.	4072400220	1	○	○	○
Gégecső és csatlakozó						
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 21033	1	○	○	○

A legmagasabb teljesítmény a teljes higiénia területén










	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHW440	VHW440 5PP	VHW440 IC
	CSATLAKOZÓ, D40, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22229	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 22240	1	○	○	○
	ELOSZTÓ, 2 utas, D50/50/50, ACÉL	Z7 22146	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D40/32, INOX	Z7 22347	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D50/32, INOX	Z7 22346	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D50/40, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22234	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/40, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22235	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX	Z7 22225	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22236	1	○	○	○
Kúpos fej						
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, SZILIKON, autoklávozható	Z7 21086	1	○	○	○
Száraz felszívófej						
	FELSZÍVÓFEJ, D40 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22138	1	○	○	○

A legmagasabb teljesítmény a teljes higiénia területén

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHW440	VHW440 5PP	VHW440 IC
 FELSZÍVÓFEJ, D50 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22137	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22175	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22148	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, D70, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22149	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez D40, 400 mm, 90°-os csatl., al.	Z7 22031	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, D50, 400 mm, 90°-os csatl. al.	Z7 22032	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekekkel, D40, 400 mm, FE	Z7 22272	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekekkel, D50, 400 mm, FE	Z7 22273	1	○	○	○
Tartozék készlet					
 Készlet, KEMENCÉHEZ, D40	Z7 24193	1	○	○	○
 Készlet, KEMENCÉHEZ, D50	Z7 24192	1	○	○	○
Szűrők					
ZSÁK, Biztonsági, D460, Zárószalaggal	4084001244	1	□	□	□












A legmagasabb teljesítmény a teljes higiénia területén

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok











Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHW440 IC XXX	VHW440 IC 5PP	
Kerek felszívó fej					
	Körkefe GUL F.38MM	10950205	1	○	○
	Körkefe HVID F.38MM	10950204	1	○	○
	Körkefés fej 38MM	10950202	1	○	○
	RUND BARSTE GRAN F.50MM	10643202	1	○	○
	RUND BARSTE GUL F.50MM	10643205	1	○	○
	RUND BARSTE HVID F.50MM	10643204	1	○	○
Felszívó fej					
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 200mm, GUMI, szürke	80640500	1	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 400mm, INOX, teljes	40000223	1	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22296	1	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22294	1	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, száraz-nedves, kerékkel, D40, 400 mm, INOX	40000216	1	○	○
	GUMIPEREM, 500 mm, SZILIKON	Z8 20255	1	○	○
	MUNDST.BARSTE50MM RUSTFRI	22432907	1	○	○
	MUNDST.L1 BER 50MM RUSTFRI	22432301	1	○	○
Csőtisztító fej					
	MUNDST.BARSTE50MM FE/ZN	22432400	1	○	○















A legmagasabb teljesítmény a teljes higiénia területén

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	VHW440 IC XXX	VHW440 IC 5PP
	MUNDST.BARSTE50MM FE/ZN	22432500	1	○	○
	MUNDST.BARSTE50MM FE/ZN	22432600	1	○	○
Hosszabító csövek					
	FELSZÍVÓCSŐ, D40, INOX, gyorscsatl.	40000215	1	○	○
	FELSZÍVÓCSŐ, D40, INOX, gyorscsatl.	40000222	1	○	○
	FELSZÍVÓCSŐ, D50, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22025	1	○	○
	FELSZÍVÓCSŐ, D70, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22091	1	○	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 1 m, Al., gyorscsatl./rögzítőtüvel	Z7 22386	1	○	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 3 m, ALUMINIUM, kemencéhez	Z7 22036	1	○	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, Al., gyorscsatl./rögzítőtüvel	Z7 22385	1	○	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, ALUMINIUM, kemencéhez	Z7 22271	1	○	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 2 m, ALUMINIUM, kemencéhez	Z7 22268	1	○	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, kemencéhez	Z7 22037	1	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D40, INOX	40000213	1	○	○
Részívó					













A legmagasabb teljesítmény a teljes higiénia területén

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	VHW440 IC XXX	VHW440 IC 5PP
	RÉSSZÍVÓ, D50, cinkbev.	Z7 21026	1	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D50, INOX, bemenettel	40000220	1	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D70, cinkbev.	Z7 21028	1	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D50, FE	Z7 21075	1	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm fejszélesség, INOX	Z7 22277	1	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm fejszélesség, INOX	Z7 22278	1	○	○
Zsák					
	Porzsák NORMAL 46 LITER	81584000	1	□	□
	ZSÁK, BIZTONSÁGI, D360/460, ant.szta.	Z8 40874	1	□	□
Gégecső és csatlakozó					
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21012	1	○	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21032	1	○	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/40, cinkbev.	Z7 22015	1	○	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/70, cinkbev.	Z7 22153	1	○	○
	CSATLAKOZÓ, csőhő D50, biztosító csappal	4072200388	1	○	○













A legmagasabb teljesítmény a teljes higiénia területén

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	VHW440 IC XXX	VHW440 IC 5PP
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21002	1	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22230	1	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 22241	1	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet	Z7 21001	1	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21000	1	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22113	1	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22231	1	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 2 kimenettel	Z7 22242	1	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22222	1	○	○
	ELOSZTÓ, 2 utas SZŰKÍTŐvel, D70/50/50, Szívóerőszab. val	Z7 22249	1	○	○
	ELOSZTÓ, 2 utas, D70/70/70, cinkbev.	Z7 22110	1	○	○
	ELOSZTÓ, 2 utas, D70/70/70, INOX	Z7 22282	1	○	○













A legmagasabb teljesítmény a teljes higiénia területén

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHW440 IC XXX	VHW440 IC 5PP
	ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel D70/50/50, Szívóerőszab.val	Z7 22065	1	○	○
	ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/50/50, cinkbev.	Z7 22064	1	○	○
	ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/50/50, INOX	Z7 22263	1	○	○
	ELOSZTÓ, 3 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/50/50/50, cinkbev.	Z7 22259	1	○	○
	KÖNYÖKCSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 21034	1	○	○
	SZŰKÍTŐ, D40/D38, biztosító csappal	4072200389	1	○	○
	SZŰKÍTŐ, D50/40, INOX	Z7 22223	1	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev.	Z7 22001	1	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22162	1	○	○
Gégecső					
	GÉGECSŐ, ACÉL D40, méteráru, magas hőmérséklethez	Z7 24031	1	○	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D40/50, 3m, csatl., magas hőmérséklethez	Z7 22378	1	○	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D50, méteráru, magas hőmérséklethez	Z7 24032	1	○	○













A legmagasabb teljesítmény a teljes higiénia területén

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHW440 IC XXX	VHW440 IC 5PP
	GÉGECSŐ, ACÉL D50/70, 3m, csatl., magas hőmérsékletre	Z7 22379	1	○	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D70, méteráru, magas hőmérsékletre	Z7 24033	1	○	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D100, méteráru, magas hőmérsékletre	Z7 24034	1	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22365	1	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 15 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	4072200474	1	○	○
	GÉGECSŐ, D40, Antitoxikus, ant.sztat., PVC+Acélszál	Z7 24028	1	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22298	1	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22366	1	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 15 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	4072200475	1	○	○
	GÉGECSŐ, D50, Antitoxikus, ant.sztat., PVC+Acélszál	Z7 24029	1	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22299	1	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 5m, pu., olajálló, ant.sztat., csatl.	Z7 22367	1	○	○

A legmagasabb teljesítmény a teljes higiénia területén

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	VHW440 IC XXX	VHW440 IC 5PP
	GÉGECSŐ, D70, Antitoxikus, ant.szta., PVC+Acélszál	Z7 24030	1	○	○
	GÉGECSŐ, SZILIKON, D40, ant.szta., autokláv., flex.	Z7 24189	1	○	○
	GÉGECSŐ, SZILIKON, D50, ant.szta., autokláv., flex.	4072400220	1	○	○
Gégecső és csatlakozó					
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 21033	1	○	○
	CSATLAKOZÓ, D40, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22229	1	○	○
	CSATLAKOZÓ, D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 22240	1	○	○
	ELOSZTÓ, 2 utas, D50/50/50, ACÉL	Z7 22146	1	○	○
	SZŰKÍTŐ, D40/32, INOX	Z7 22347	1	○	○
	SZŰKÍTŐ, D50/32, INOX	Z7 22346	1	○	○
	SZŰKÍTŐ, D50/40, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22234	1	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/40, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22235	1	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX	Z7 22225	1	○	○

A legmagasabb teljesítmény a teljes higiénia területén

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	VHW440 IC XXX	VHW440 IC 5PP
	SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22236	1	○	○
Kúpos fej					
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, SZILIKON, autoklávozható	Z7 21086	1	○	○
Száraz felszívófej					
	FELSZÍVÓFEJ, D40 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22138	1	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22137	1	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22175	1	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22148	1	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, D70, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22149	1	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez D40, 400 mm, 90°-os csatl., al.	Z7 22031	1	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, D50, 400 mm, 90°-os csatl. al.	Z7 22032	1	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D40, 400 mm, FE	Z7 22272	1	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D50, 400 mm, FE	Z7 22273	1	○	○
Tartozék készlet					
	Készlet, KEMENCÉHEZ, D40	Z7 24193	1	○	○

A legmagasabb teljesítmény a teljes higiénia területén

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	VHW440 IC XXX	VHW440 IC 5PP
	Készlet, KEMENCÉHEZ, D50	Z7 24192	1	○	○
Szűrők					
	ZSÁK, Biztonsági, D460, Zárószalaggal	4084001244	1	□	□