

Termelékeny és erős seprést biztosít környezetbarát módon

Az SC8000 nagyobb termelékenységet, erős és zöld megoldást kínál nagy felületek súrolási és nedves seprési feladatainak ellátásakor. Teszi mindezt költségghatékony és erőforrás kímélő módon.

- A kategória legszélesebb egymással ellentétesen forgó kettős hengerkeféjű súroló feje, ami növeli a hatékonyságot
- A nagyméretű 380 literes tartályokkal időt spórolhatunk, valamint alkalmassá teszi, több mint 9200 m² feltakarítására egy feltöltéssel
- Biztonságos és egyszerű üzemeltetést tesz lehetővé a One-Touch érintő gombos kezelő panel, az első kerék kormányzás és a Clear-View; azaz a felületre kiváló rálátást biztosító rendszer
- A DustGuard pormegkötő rendszernek köszönhetően mind a kezelő, mind pedig a környezet számára környezetbarát és pormentes seprést biztosít
- A Kubota motoros hajtás a fogaskerék hajtású vezérművel rendkívüli megbízhatóságot jelent
- Csökken a karbantartási költség, mivel nincs megállás a motorszj vagy lánc cseréje miatt



A kép illusztrációként szolgál.

• Alaptartozékok

Alaptartozék	Cikkszám	Min. mennyiség	SC8000 1300 LPG	SC8000 1300 D	SC8000 1600 LPG
Oldalkefe					
OLDALKEFE POLY	56462252	2	•	•	
Oldalszoknya és fröccsenésvédő					
FŐ SÚROLÓ KEFÉHEZ PIROS GUMI	56111206	1	•	•	•
Terelő gumi piros, jobb	56111635	1			•
Felszívógumi					
FELSZÍVÓ GUMI PIROS	56111650	1	•	•	•
Felszívó gumi piros RR H	56413642	1	•	•	•
Fényjelzések					
SÁRGA VILLOGÓ KLT.	56110907	1	•	•	•
Egyebek					
Bal oldali kefe ködpermetezővel	56111670	1			•
TOLATÁS JELZŐ KLT.	56305519	1	•	•	•

• Alaptartozékok

Alaptartozék	Cikkszám	Min. mennyiség	SC8000 1600 D
Oldalkefe			
OLDALKEFE POLY	56462252	2	
Oldalszoknya és fröccsenésvédő			
FŐ SÚROLÓ KEFÉHEZ PIROS GUMI	56111206	1	•
Terelő gumi piros, jobb	56111635	1	•



Termelékeny és erős seprést biztosít környezetbarát módon

Alaptartozék	Cikkszám	Min. mennyiség	SC8000 1600 D
Felszívógumi			
FELSZÍVÓ GUMI PIROS	56111650	1	•
Felszívó gumi piros RR H	56413642	1	•
Fényjelzések			
SÁRGA VILLOGÓ KLT.	56110907	1	•
Egyebek			
Bal oldali kefe kódpermetezővel	56111670	1	•
TOLATÁS JELZŐ KLT.	56305519	1	•

Model	SC8000 1300 LPG	SC8000 1300 D	SC8000 1600 LPG
Cikkszám	56108124	56108125	56108126

TERMÉK JELLEMZŐK

Állítható kormány és ülés	•	•	•
Piszkosvíz tartály üritése	•	•	•
Fényszóró és hátsó lámpák	•	•	•
Automatikus felszívófej emelés	•	•	•
Szervókormány	•	•	•
Kürt	•	•	•
Kefefej: 2 hengerkefe	•	•	•
Permetező rendszer	•	•	
Kettős seprőegység	•	•	•
Jobb oldali súrolóegység			•
Szemét tálca	•	•	•
Felszívófej	•	•	•

Model	SC8000 1600 D
Cikkszám	56108127

TERMÉK JELLEMZŐK

Állítható kormány és ülés	•
Piszkosvíz tartály üritése	•
Fényszóró és hátsó lámpák	•
Automatikus felszívófej emelés	•
Szervókormány	•
Kürt	•
Kefefej: 2 hengerkefe	•
Permetező rendszer	



Termelékeny és erős seprést biztosít környezetbarát módon

Model SC8000 1600 D

Cikkszám 56108127

TERMÉK JELLEMZŐK

Kettős seprőegység	•
Jobb oldali súrolóegység	•
Szemét tálca	•
Felszívófej	•

Technikai jellemzők	SC8000 1300 LPG	SC8000 1300 D	SC8000 1600 LPG
Erőforrás	LPG	Diesel	LPG
Motor márkája	KUBOTA	KUBOTA	KUBOTA
Motor típusa	4 CYL., 55 Hp, 1.6L	4 CYL., 37.5 Hp 1.5L	4 CYL., 55 Hp, 1.6L
Max sebesség (KM/ÓRA)	13	13	13
Légszállítás (L/SEC)	170	170	170
Vákuum (KPA)	10.3	10.3	10.3
Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	84	83	84
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	15860/11100	15860/11100	19760/13830
Seprési szélesség (MM)	1570	1570	1520
Súroló szélesség (MM)	1220	1220	1520
Min. megfordulási szélesség (cm)	302	302	330
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	16	16	16
Max. munka közbeni emelkedő leküzdési kép. (%)	12	12	12
Vízszállítás (L/PERC)	7.0/16.0	7.0/16.0	7.0/16.0
Üzemanyag tartály (L)	-	48	-
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	380/380	380/380	380/380
Szeméttartály térfogata (L)	42	42	42
Felszívófej szélessége (MM)	1520	1520	1520
Kefe/pad átmérője (MM)	280x1220	280x1220	280x1220
Kefenyomás (KG)	55/110/180	55/110/180	55/110/180
Kefe fordulatszáma (RPM)	470	470	470
Kefe száma és típusa	2 Cylindrical	2 Cylindrical	2 Cylindrical
Oldalkefe átmérője (MM)	510	510	-
Jobb oldali kefenyomás (KF)	-	-	34/45/63
Jobb oldali kefe sebessége (RPM)	-	-	180
Jobb oldali kefe mérete (MM)	-	-	410
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	2540x1420x1470	2540x1420x1470	2540x1670x1470
Tömeg (KG)	1350	1350	1454
Össztömeg (GVW) (KG)	1730	1730	1834



Termelékeny és erős seprést biztosít környezetbarát módon

Technikai jellemzők

SC8000 1600 D

Erőforrás	Diesel
Motor márkája	KUBOTA
Motor típusa	4 CYL, 37.5 Hp 1.5L
Max sebesség (KM/ÓRA)	13
Légszállítás (L/SEC)	170
Vákuum (KPA)	10.3
Zajsztint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	83
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	19760/13830
Seprési szélesség (MM)	1520
Súroló szélesség (MM)	1520
Min. megfordulási szélesség (cm)	330
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	16
Max. munka közbeni emelkedő leküzdési kép. (%)	12
Vízszállítás (L/PERC)	7.0/16.0
Üzemanyag tartály (L)	48
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	380/380
Szeméttartály térfogata (L)	42
Felszívófej szélessége (MM)	1520
Kefe/pad átmérője (MM)	280x1220
Kefenyomás (KG)	55/110/180
Kefe fordulatszáma (RPM)	470
Kefe száma és típusa	2 Cylindrical
Oldalkefe átmérője (MM)	-
Jobb oldali kefenyomás (KF)	34/45/63
Jobb oldali kefe sebessége (RPM)	180
Jobb oldali kefe mérete (MM)	410
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	2540x1670x1470
Tömeg (KG)	1454
Össztömeg (GVW) (KG)	1834


● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	SC8000 1300 LPG	SC8000 1300 D	SC8000 1600 LPG
Oldalszoknya és fröccsenésvédő					
FŐ SÚROLÓ KEFÉHEZ PIROS GUMI	56111206	1	●	●	●
FŐ SÚROLÓ KEFÉHEZ POLIURETÁN GUMI	56111210	1	○	○	○
FŐ SÚROLÓ KEFÉHEZ SIMA GUMI	56111207	1	○	○	○
PU felszívó gumi klt.	56111637	1			○





A változtatás jogát előzetes értesítés nélkül fenntartjuk.

Termelékeny és erős seprést biztosít környezetbarát módon

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	SC8000 1300 LPG	SC8000 1300 D	SC8000 1600 LPG
Standard terelő gumi, jobb	56111636	1			○
Terelő gumi piros, jobb	56111635	1			●
Felszívógumi					
FELSZÍVÓ GUMI PIROS	56111650	1	●	●	●
Felszívó gumi piros RR H	56413642	1	●	●	●
FELSZÍVÓ GUMI POLIURETÁN	56111203	1	○	○	○
FELSZÍVÓ GUMI SIMA	56111652	1	○	○	○
Hátsó felszívó gumi PU H 63	56111205	1	○	○	○
Standard felszívó gumi RR H	56413710	1	○	○	○
Oldalkefe					
OLDALKEFE ERŐS FELHASZNÁLÁSHOZ	56477812	2	□	□	
OLDALKEFE HULLÁMOS FEHÉR	56505629	2	□	□	
OLDALKEFE POLY	56462252	2	●	●	
Hengerkefe					
HENGERKEFE 48 DYNA GRIT 80	56110012	2	○	○	○
HENGERKEFE 48 MIDLITE 180	56110013	2	○	○	○
HENGERKEFE 48 PROLENE	56110011	2	○	○	○
Tányérkefe 410mm					
KEFE-14, TÁRCSA MIDLITE 3 LUG	56505838	1			○
KEFE-16, TÁRCSA PROLENE 3 LUG	56505834	1			○
KEFE-16, TÁRCSA, DYNAGRIT 3 LUG	56505832	1			○
Védőfelszerelések					
ELSŐ ÜTKÖZŐ KLT.	56111107	1	□	□	□
GÖRGŐS ÜTKÖZŐ KLT.	56111848	1	□	□	□
KABIN KERET KLT.	56110300	1	□	□	□
 LÁBVÉDŐ KLT.	56111873	1	□	□	□
VÉDŐ TETŐ KABIN KERETHEZ	56111267	1	□	□	□
Egyebek					
Bal oldali kefe ködpermetezővel	56111670	1			●
BIZTONSÁGI ÖV KLT.	56110733	1	□	□	□
DARABOS SZENNYEZŐDÉS TÁROLÓ	56111607	1	□	□	□
DELUXE KOMFORTÜLÉS	56111535	1	□	□	□
GÉPMOSÓ KLT.	56111346	1	□	□	□
JOBB OLDALI SÚROLÓ KLT.	56111259	1	□	□	□
KÉZI FELSZÍVÓ KLT.	56110730	1	□	□	□

Termelékeny és erős seprést biztosít környezetbarát módon


Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	SC8000 1300 LPG	SC8000 1300 D	SC8000 1600 LPG
 KÖNYÖKLŐ B.O & J.O.	7-03-04249	1	□	□	□
KÖNYÖKLŐ CSAK J.O.	7-03-04250	1	□	□	□
 LEERESZTŐ CSŐHOSSZABBÍTÁS	56601410	1	○	○	○
PISZKOS VÍZTARTÁLY TISZTÍTÓ KLT.	56111280	1	□	□	□
TELI TARTÁLY LEKAPCSOLÓ KLT.	56305896	1	□	□	□
TOLATÁS JELZŐ KLT.	56305519	1	●	●	●
Tűzoltó klt.	56510605	0	□	□	□
TŰZOLTÓ KLT.	56110901	1	□	□	□
URETÁN KERÉK+ 18 X 6	56111811	1	□	□	□
Fényjelzések					
FÉK/INDEX VILÁGÍTÁS KLT.	56111317	1	□	□	□
MOTORHÁZTETŐ VILÁGÍTÁS	56111298	1	□	□	□
SÁRGA VILLOGÓ KABIN KERETHEZ	56111265	1	□	□	□
SÁRGA VILLOGÓ KLT.	56110907	1	●	●	●

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	SC8000 1600 D
Oldalszoknya és fröccsenésvédő			
FŐ SÚROLÓ KEFÉHEZ PIROS GUMI	56111206	1	●
FŐ SÚROLÓ KEFÉHEZ POLIURETÁN GUMI	56111210	1	○
FŐ SÚROLÓ KEFÉHEZ SIMA GUMI	56111207	1	○
PU felszívó gumi klt.	56111637	1	○
Standard terelő gumi, jobb	56111636	1	○
Terelő gumi piros, jobb	56111635	1	●
Felszívógumi			
FELSZÍVÓ GUMI PIROS	56111650	1	●
Felszívó gumi piros RR H	56413642	1	●
FELSZÍVÓ GUMI POLIURETÁN	56111203	1	○
FELSZÍVÓ GUMI SIMA	56111652	1	○
Hátsó felszívó gumi PU H 63	56111205	1	○
Standard felszívó gumi RR H	56413710	1	○
Oldalkefe			
OLDALKEFE ERŐS FELHASZNÁLÁSHOZ	56477812	2	



Termelékeny és erős seprést biztosít környezetbarát módon

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	SC8000 1600 D
	OLDALKEFE HULLÁMOS FEHÉR	56505629	2	
	OLDALKEFE POLY	56462252	2	
Hengerkefe				
	HENGERKEFE 48 DYNA GRIT 80	56110012	2	○
	HENGERKEFE 48 MIDLITE 180	56110013	2	○
	HENGERKEFE 48 PROLENE	56110011	2	○
Tányérkefe 410mm				
	KEFE-14, TÁRCSA MIDLITE 3 LUG	56505838	1	○
	KEFE-16, TÁRCSA PROLENE 3 LUG	56505834	1	○
	KEFE-16, TÁRCSA, DYNAGRIT 3 LUG	56505832	1	○
Védőfelszerelések				
	ELSŐ ÜTKÖZŐ KLT.	56111107	1	□
	GÖRGŐS ÜTKÖZŐ KLT.	56111848	1	□
	KABIN KERET KLT.	56110300	1	□
	LÁBVÉDŐ KLT.	56111873	1	□
	VÉDŐ TETŐ KABIN KERETHEZ	56111267	1	□
Egyebek				
	Bal oldali kefe ködpermetezővel	56111670	1	●
	BIZTONSÁGI ÖV KLT.	56110733	1	□
	DARABOS SZENNYEZŐDÉS TÁROLÓ	56111607	1	□
	DELUXE KOMFORTÜLÉS	56111535	1	□
	GÉPMOSÓ KLT.	56111346	1	□
	JOBB OLDALI SÚROLÓ KLT.	56111259	1	□
	KÉZI FELSZÍVÓ KLT.	56110730	1	□
	KÖNYÖKLŐ B.O & J.O.	7-03-04249	1	□
	KÖNYÖKLŐ CSAK J.O.	7-03-04250	1	□
	LEERESZTŐ CSÓHOSSZABBÍTÁS	56601410	1	○
	PISZKOS VÍZTARTÁLY TISZTÍTÓ KLT.	56111280	1	□
	TELI TARTÁLY LEKAPCSOLÓ KLT.	56305896	1	□
	TOLATÁS JELZŐ KLT.	56305519	1	●
	Tűzoltó klt.	56510605	0	□

Termelékeny és erős seprést biztosít környezetbarát módon

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	SC8000 1600 D
	TŰZOLTÓ KLT.	56110901	1	□
	URETÁN KERÉK+ 18 X 6	56111811	1	□
Fényjelzések				
	FÉK/INDEX VILÁGÍTÁS KLT.	56111317	1	□
	MOTORHÁZTETŐ VILÁGÍTÁS	56111298	1	□
	SÁRGA VILLOGÓ KABIN KERETHEZ	56111265	1	□
	SÁRGA VILLOGÓ KLT.	56110907	1	•

