

Kettős sebesség, egy korong

Az FM400 D segítségével választhatunk: 185 vagy 370 1/min fordulat közt, gyakorlatilag minden padló könnyen, hatékonyan és költségkímélően karbantartható.

Átlagos és közepes erősségű igénybevételekre tervezték, így ez a gép elvégzi a bevonat eltávolítást és súrolást, valamint a nagy sebességű permetező tisztítást és polírozást is. Ezen felül növeltük az ergonómiát a kiegyensúlyozott járás és a szállíthatóság tekintetében. Az előzőeket bizonyító hozzáadott gépjellemzők: kábeltartó, dugaljtaroló, hosszabb kábel, általánosan használt kiegészítők, növelt szervizelhetőség. Az oldalra helyezett kefehajtás csupán 12 cm magas, így könnyen takarít a bútorok és a radiátorok alatt is.

- Versenyképes ár: a versenytársakhoz képest a Nilfisk rendkívül versenyképes áron gyártja készülékeit
- Megfelelő teljesítmény: ugyanaz az erő, de alacsonyabb zajszint és kiegyensúlyozott teljesítmény
- Védjegyek: a megszokott Nilfisk külső, költségkímélő és könnyen kezelhető gép
- Átlagos kiegészítők: kevésbé bonyolultak és könnyű a használatuk
- Továbbfejlesztett jellegzetességek: kábeltartó, villásdugó-tartó, nagy kerekek, könnyű kábel visszahelyezés, ergonomikus fogantyú és tökéletesített biztonság
- Kiegészítők teljes választéka áll rendelkezésre a különleges feladatokhoz



A kép illusztrációként szolgál.

Alaptartozékok

Model	N FM400 D
Cikkszám	56380061

TERMÉK JELLEMZŐK

Polírozás	•
Szórófejes tisztítás	•
Súrolás	•
Bevonatolás	•
Szőnyeg samponozás	•
Homokszórás	•
Porgyűjtés	•
Kettős meghajtás	•
Bonnet mop-ozás	•
Kábeltartó	•
Kefe kapcsoló	•
Angol modell	
Off-set kefe	•
Ergonomikus fogantyú	•
Jól látható vezeték	•
Beépített csatlakozó tartó	•
Egyszerű kábelcsere	•



Kettős sebesség, egy korong

Model N FM400 D

Cikkszám 56380061




TERMÉK JELLEMZŐK

Szíjmeghajtás •

Technikai jellemzők N FM400 D











Csatlakozó típusa	EU
Feszültség (V)	230
Frekvencia (HZ)	50
Védelmi osztály / ip védelem	IPX4
Névleges teljesítmény (W)	1100/1500
Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	61
Üzemi vibrációs szint m/s2	<2.5
Kábelhosszúság (M)	15
Kefe/pad átmérője (MM)	430
Kefenyomás (G/CM ²)	28.53
Kefe/pad fordulatszám (RPM)	185/370
Kefe nyomatéka (NM)	58/40
Padnyomás (G/CM ²)	28.53
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	572x445x1236
Motorház magassága (MM)	323
Magasság fogantyúval együtt (MM)	1236
Tömeg (KG)	40

• Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok










Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	N FM400 D
Pad 17" / 432mm				
	PAD 17" 432MM ECO BÉZS 5DB/DOB. (POLÍROZÁSRA)	10001937	1	○
	PAD 17" 432MM ECO BONNET /6DB/	10001935	1	○
	PAD 17" 432MM ECO FEHÉR 5 DB./DOB.	10001936	1	○



Kettős sebesség, egy korong

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	N FM400 D
	PAD 17" 432MM ECO FEKETE 5DB/DOB.	10001938	1	○
	PAD 17" 432MM ECO KÉK 5DB/DOB.	10001939	1	○
	PAD 17" 432MM ECO PIROS 5DB/DOB.	10001941	1	○
	PAD 17" 432MM ECO réteg eltávolító 5db	10001978	1	○
	PAD 17" 432MM ECO ZÖLD 5DB/DOB.	10001940	1	○
	PAD 17" 432MM EPP 10DB	10001975	1	○
Speciális pad-ek				
	PAD 17" 430MM ECO BRILLIANCE KÉK 2DB	10002337	1	○
	PAD 17" 430MM ECO BRILLIANCE PIROS 2DB	10002336	1	○
	PAD 17" 430MM ECO BRILLIANCE SÁRGA 2DB	10002338	1	○
	PAD 17" 430MM ECO BRILLIANCE ZÖLD 2DB	10002339	1	○
Egyebek				
	#REF!	56381571	1	□
	#REF!	11294A	1	□
	#REF!	11295A	1	□
Padtartók				

Kettős sebesség, egy korong

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	N FM400 D
	PADTARTÓ 430MM	11316A	1	○
	PADTARTÓ (FM400)	11315A	1	○
	RUGALMAS PADHAJTÓ TÁNYÉR HABBAL	56381578	1	○
Tartály				
	#REF!	10104A	1	□
Tányérkefe 430mm				
	#REF!	11296A	1	○
	#REF!	11297A	1	○
	#REF!	11298A	1	○
	#REF!	11299A	1	○
	#REF!	11310A	1	○