

## Profitot termelő, pénzérmeivel működő, száraz felszívású porszívók

Ezek a pénzérmeivel működő önkiszolgáló porszívók rendelkeznek minden olyan speciális tulajdonsággal, hogy alkalmazhatók legyenek a töltőállomásokon és különböző külső területeken, ellenállva az időjárás viszontagságainak.

Az SB-sorozat pénzérmeivel vagy zsetonnal működtethető önkiszolgáló porszívó, alkalmazható az autósoknál és a töltőállomásokon. Ezeket a berendezéseket úgy tervezték, hogy ellenálljanak az időjárás viszontagságainak, külterületen is alkalmazhatóak. A berendezések tervezésekor elsődleges szempont volt, hogy az ügyfelek minél egyszerűbben használhassák.


Nem feledkeztünk meg ezeknek a berendezéseknek a tulajdonosairól sem: a karbantartás gyors és egyszerű.

- Egy vagy két kiszolgálóhely egyidejű használata
- Magas teljesítmény és könnyű használat
- Mosható gyapjú szűrő, magas szűrési teljesítménnyel
- Mosható gyapjú szűrő, magas szűrési teljesítménnyel
- Olajtársaságok számára különböző színekben, zsetonnal vagy kártyaolvasó változatban is kapható



A kép illusztrációként szolgál.

### Alaptartozékok

Alaptartozék		Cikkszám	Min. mennyiség	SB STATION	SB TANDEM
<b>Szűrőzsák</b>					
	SPEC. TEXTIL SZŰRŐBETÉT D375X350	17069	1	•	•
<b>System 50 Gégecső porszívóhoz</b>					
	UNIVERZÁLIS GÉGECSŐ D50X500MM (SB)	64084	1	•	•
<b>System 50 Résszívó/kúpos résszívó</b>					
	RÉSSZÍVÓ D50	7102	1	•	•
<b>Egyebek</b>					
	ÉRMEÉRZÉKELŐ (EURO)	302000305	1	•	•

Model	SB STATION	SB TANDEM
Cikkszám	65481	65482

### TERMÉK JELLEMZŐK





Finomindítás	•	•
2 szívótömlő		•
Erős acélváz	•	•
Egyszerű textilből készült szűrőrendszer	•	•
Kefe nélküli tartós egyfázisú motor		








## Profitot termelő, pénzermével működő, száraz felszívású porszívók

Model	SB STATION	SB TANDEM
Cikkszám	65481	65482
<b>TERMÉK JELLEMZŐK</b>		
Automatikus tömlő visszahúzás	•	•
Dupla motor		•
Tömlőtartó	•	•
<b>Technikai jellemzők</b>		
Teljesítmény pmax (W)	1700	2 x 1700
Teljesítmény piec (W)	1400	2 x 1400
Elektromos jellemzők (V/~ /HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Légszállítás (L/PERC)	4000	2 x 4000
Vákum (MBAR/KPA)	235/23.5	2 x 235/23.5
Üzemi zajszint (DB-A)	75	75
Tartály térfogata (L-MAX)	30	2 x 30
Főszűrő típusa	Needle felt	Needle felt
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	822x546x2034	1183x546x2034
Tömeg (KG)	90	115

• Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	SB STATION	SB TANDEM	
<b>System 50 Résszívó/kúpos résszívó</b>					
	GUMIS RÉSSZÍVÓ	19936	1	○	○
	LAPOS, GUMIS RÉSSZÍVÓ /D50/	31244	1	○	○
	RÉSSZÍVÓ D50	7102	1	•	•
	RÉSSZÍVÓ GUMIS DN50	7868	1	○	○
<b>Szűrőzsák</b>					
	SPEC. TEXTIL SZŰRŐBETÉT D375X350	17069	1	•	•

## Profitot termelő, pénzermével működő, száraz felszívású porszívók

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	SB STATION	SB TANDEM
<b>System 50 Kefés fej/univerzális felszívó fej</b>					
	KEFÉS FELSZÍVÓFEJ /D50/	40458	1	○	○
	SZÍVÓFEJ DN50	5153	1	○	○
<b>Egyebek</b>					
	ÉRMEÉRZÉKELŐ (EURO)	302000305	1	●	●
	ZSETON	5544	1	○	○
<b>System 50 Gégecső porszívóhoz</b>					
	UNIVERZÁLIS GÉGECSŐ D50X500MM (SB)	64084	1	●	●
<b>System 50 Felszívócső</b>					
	ÁTALAKÍTÓ KÖNYÖK 50/36	15341	1	○	○
	SZŰKÍTŐ	40452	1	○	○