



409801

Tork kézfertőtlenítő folyékony szappan

Tegye lehetővé a fokozottan higiénikus kézmosást ügyfelei számára, amikor arra van szükségük. A Tork kézfertőtlenítő folyékony szappan kiváló megoldás a higiénia érdekében különösen kényes területeken, például az étel előkészítés során vagy a konyhákban. Csökkenti a nem megfelelő kézhigiénia miatt fellépő élelmiszer-fertőződések kockázatát, ráadásul illat- és színezékmentes, így csökken a bőrirritáció és az allergiás reakciók esélye. A Tork Extra Hygiene folyékony szappan kíméletes a bőrhöz, és még kíméletesebb a környezethez, amit a Nordic ökocímke is tanúsít. Bőrgyógyászatiilag tesztelt, és gazdaságos kiszerezésű.

- Összetétele hatékonyabb a baktériumokkal szemben, mint a hagyományos szappanoké
- Higiénikus: A zárt utántöltő rendszer és az egyszer használatos pumpa csökkenti a keresztszennyezés kockázatát
- Az újrahasznosítható flakon a fogyasztás során zsugorodik, így kevesebb hulladékot képez
- A biocideket körültekintően használja. Felhasználás előtt mindig olvassa el a termék címkéjét és a termékinformációkat.



Think ahead.

409801

Tork kézfertőtlenítő folyékony szappan

Termékadatok

Rendszer
S1

Illat
Alkoholos illat

Minőség
Premium

Mennyiség/űrtartalom
1 ml

Megjelenés
folyékony

Szín
Átlátszó

Terméktanúsítványok



Kompatibilis termékek



560000
Tork folyékony- és
sprayszappan-
adagoló



560008
Tork folyékony- és
sprayszappan-
adagoló



560109
Tork folyékony
szappan adagoló



560101
Tork folyékony
szappan adagoló
tartóval, fehér



252040
Tork
folyékonyszappan-
adagoló

Szállítási adatok

	Fogyasztói egység (CON)	Szállítói egység (TRP)	Raklap (PAL)
EAN-kód	7322540538960	7322540538977	7322540564532
Csomagolóanyag	Plastic bottle	Carton	
Darab	1	6 (6 CON)	480 (80 TRP)
Bruttó tömeg	1021 g	6.3 kg	507.92 kg
Magasság	240 mm	260 mm	1450 mm
Hossz	92 mm	289 mm	1200 mm
Szélesség	92 mm	195 mm	800 mm
Nettó tömeg	975 g	5.8 kg	468 kg
Mennyiség/űrtartalom	2.03 dm ³	14.65 dm ³	1.17 m ³

409801

Tork kézfertőtlenítő folyékony szappan

Technical data

Összetevők	Didecyl dimethyl ammonium chloride: 4%, Összetevők: Aqua, 1,3-Propanediamine,N-(3-aminopropyl)-N-dodecyl, 2-Propanol, Ethoxylated fatty alcohols C16-C18, Hydroxyethyl cellulose
pH	~8
Használati utasítás	Vigyen fel 3 ml szert a kezére, majd 30 másodperc kézmosás után alaposan öblítse le. A vírusölő hatás érdekében: 60 másodpercen át mosson kezet.
Minőségét megőrzi	Minőségét megőrzi a gyártás utáni 18 hónapig. A gyártási dátum a flakonon van feltüntetve. Tárolás: 5–35 °C-on.
Kezelési útmutató	A fertőtlenítőszeret körültekintően használja. Felhasználás előtt mindig olvassa el a termék címkéjét és a termékinformációkat. Kerülni kell a szembe jutást. Szembe jutás esetén bő vízzel azonnal öblítse ki, majd forduljon orvoshoz. Bővebb információ a biztonsági adatlapon olvasható. Bizonyos szöveteken vagy felületeken elszíneződést okozhat.
Jogszabályi követelmények	A Tork márkanéven forgalmazott termékek megfelelnek a biocid termékekről szóló 528/2012/EU rendeletnek, és jóváhagyták humán higiéniai célra történő felhasználásukat. A termékeket minden olyan országban nyilvántartásba vették és hitelesítették, ahol a termékek kereskedelmi forgalomban vannak. A termékek megfelelnek az 1907/2006/EK (REACH) rendelet és a módosítások előírásainak. A nem biocid jellegű összetevők megfelelnek a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet előírásainak, és az értékelés alapján normál és ésszerűen előrelátható körülmények között az emberi egészségre ártalmatlannak minősülnek. A biocid termékek előállítása helyes gyártási gyakorlatok (GMP-k) alapján történik.
Regisztráció Biocid termékek	„HU: 42923-2/2018/KJFFORO: Nr. 2762/01/12.24”
Tanúsítványok	ISO 9001: 2015
Biztonsági adatlap	A termék biztonságos használata és kezelése érdekében kövesse a biztonsági adatlapon feltüntetett ajánlásokat. Ezek a Tork webhelyén minden előírás szerinti helyi változatban megtalálhatók az egyes régiókra vonatkozó jogi előírások (Európában pl. a CLP-rendelet) alapján.

409801

Tork kézfertőtlenítő folyékony szappan

Microbiological tests

	Test method	Test durations	Test conditions	Test organisms
Baktériumok	EN 1499: Higiéniai kézmosó	30 mp	3 ml	Escherichia coli K12 ATCC 10538
Élesztők és gombák	EN 1650:2008+A1	30 mp		Candida albicans ATCC 10231, Aspergillus niger ATCC 16404
Vírusok	Hepatitisz B	60 mp		Hepatitisz B
Mikobaktériumok	EN 14348:2005	30 mp		Mycobaterium terrae ATCC 15755