

Robosztus felépítésű száraz-nedves porszívó, nagy szívóerővel

A VIPER LSU 155 száraz-nedves porszívó robusztus, könnyen kezelhető és optimális szívóerővel rendelkezik.

LSU termékcsalád moduláris felépítésű, a porszívók különböző tartálykapacitással és motorszámmal rendelhetőek.

Az LSU 155 egymotoros kivitelű, és 55 literes tartállyal rendelkezik. A tartály választható, rozsdamentes acéltartály, vagy piros műanyag lehet. Leeresztő csővel szerelt, amely megkönnyíti a tartály ürítését - nem kell levenni a motorházat. Hátul nagy kerekek, elöl bolygókerekek segítik a könnyű használatot és közlekedést.






A gép alaptartozékai: gégecső, fém felszívó cső, száraz (kefés) felszívó fej, nedves (gumis) felszívó fej, résszívó, kicsi körkefe.

- Egyszerű használat és szervizelhetőség
- Optimális szívóerő
- Robosztus alváz
- Leeresztő cső
- Nagy hátsó kerék és bolygókerekek elöl
- Vezeték és tartozékok tárolása a porszívón
- Száraz porszívás vagy folyadékfelszívás





A kép illusztrációként szolgál.

• Alaptartozékok

Alaptartozék		Cikkszám	Min. mennyiség	LSU155-EU	LSU155P-EU
Felszívó fej					
	Száraz felszívó fej	VA80036	1	•	•
Nedves felszívó fej					
	Nedves felszívófej	VA80853	1	•	•
Kerek felszívó fej					
	Körkefe	VA20803	1	•	•
Résszívó					
	Résszívó	VA20806	1	•	•
Szűrők					
	Szűrő	VA80119	1	•	•
Cső					



Robosztus felépítésű száraz-nedves porszívó, nagy szívóerővel

Alaptartozék		Cikkszám	Min. mennyiség	LSU155-EU	LSU155P-EU
	Felszívó cső rozsdamentes acélból	VA80711	1	•	•
	Gégecső D38	VA80400	1	•	•

Model LSU155-EU LSU155P-EU

Cikkszám 50000118 50000119



TERMÉK JELLEMZŐK

Piszkosvíztartály-leeresztőcsövek	•	•
Hordozó fogantyú	•	•

Technikai jellemzők LSU155-EU LSU155P-EU







Szívómotor típusa	2-stage	2-stage
Feszültség (V)	220-240	220-240
Frekvencia (HZ)	50-60	50-60
Ip védelmi besorolás	X4	X4
Névleges teljesítmény (W)	1000	1000
Légszállítás (m3/óra – l/perc)	150/2500	150/2500
Vákuum (MM H2O)	2115	2115
Zajszint	74	74
Kábelhosszúság (M)	7/orange	7/orange
Tartály térfogat (L)	55	55
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	63.4x58.6x94.8	63.4x58.6x94.8
Tömeg (KG)	22	22

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	LSU155-EU	LSU155P-EU
Cső					
	Felszívó cső rozsdamentes acélból	VA80711	1	•	•
	Gégecső D38	VA80400	1	•	•
Felszívó fej					



Robosztus felépítésű száraz-nedves porszívó, nagy szívóerővel

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	LSU155-EU	LSU155P-EU
	Száraz felszívó fej	VA80036	1	•	•
Nedves felszívó fej					
	Nedves felszívófej	VA80853	1	•	•
Résszívó					
	Résszívó	VA20806	1	•	•
Felszívófejek, -gumik, szegélyek és védőgumik					
	Felszívó gumicsík klt.	VA86700	1	○	○
Szűrők					
	Szűrő	VA80119	1	•	•
Kerek felszívó fej					
	Körkefe	VA20803	1	•	•

