

## Három motoros és optimális szívóerejű porszívó

A VIPER LSU 375 egy száraz-nedves felszívású ipari porszívó, könnyű a használata, robusztus, és nagy szívóerővel rendelkezik.

Az LSU sorozat különféle tartálykapacitással és motorszámmal felszerelt sorozat.

Az LSU 375 75 literes tartállyal és három szívómotorral rendelkezik.

Választató korrózióálló acél, vagy műanyag szemétgyűjtő tartállyal.

Könnyen ellenőrizheti a tartály telítettségét, ha az áttetsző műanyagból készült tartályú gépet használja. A tartály ürítése a beépített leeresztő cső segítségével egyszerűen és gyorsan elvégezhető.

A nagy hátsó és az első forgókerekeknek köszönhetően jól irányítható a gép.






Alaptartozékai a gépnek: felszívó fej a vízszíváshoz, a száraz felszíváshoz, résszívó, kör alakú kefék felszívó.

- Egyszerű használat és szervizelhetőség
- Optimális szívóerő
- Robosztus alváz
- Leeresztő cső
- Nagy hátsó kerék és bolygókerekek elöl
- Vezeték és tartozékok tárolása a porszívón
- Száraz porszívás vagy folyadékfelszívás





A kép illusztrációként szolgál.

• Alaptartozékok

Alaptartozék		Cikkszám	Min. mennyiség	LSU375-EU
<b>Felszívó fej</b>				
	Száraz felszívó fej	VA80036	1	•
<b>Nedves felszívó fej</b>				
	Nedves felszívófej	VA80853	1	•
<b>Kerek felszívó fej</b>				
	Körkefe	VA20803	1	•
<b>Résszívó</b>				
	Résszívó	VA20806	1	•
<b>Szűrők</b>				
	Porszűrő	VA80110	1	•



## Három motoros és optimális szívóerejű porszívó

Alaptartozék		Cikkszám	Min. mennyiség	LSU375-EU
<b>Cső</b>				
	Felszívó cső rozsdamentes acélból	VA80711	1	•
	Gégecső D38	VA80400	1	•



Model LSU375-EU

Cikkszám 50000140

## Technikai jellemzők







Szívómotor típusa	2-stage
Feszültség (V)	220-240
Frekvencia (HZ)	50-60
Ip védelmi besorolás	X4
Névleges teljesítmény (W)	3000
Légszállítás (m3/óra – l/perc)	450/7500
Vákuum (MM H2O)	2280
Zajszint	79
Kábelhosszúság (M)	8/orange
Tartály térfogat (L)	75
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	63.4x58.6x98.9
Tömeg (KG)	28

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	LSU375-EU
<b>Kerek felszívó fej</b>				
	Körkefe	VA20803	1	•
<b>Felszívófejek, -gumik, szegélyek és védőgumik</b>				
	Felszívó gumicsík klt.	VA86700	1	○
<b>Cső</b>				



## Három motoros és optimális szívóerejű porszívó

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	LSU375-EU
	Felszívó cső rozsdamentes acélból	VA80711	1	•
	Gégecső D38	VA80400	1	•
<b>Felszívó fej</b>				
	Száraz felszívó fej	VA80036	1	•
<b>Nedves felszívó fej</b>				
	Nedves felszívófej	VA80853	1	•
<b>Résszívó</b>				
	Résszívó	VA20806	1	•
<b>Szűrők</b>				
	Porszűrő	VA80110	1	•

