

Három motoros száraz-nedves porszívó

A VIPER LSU 395 egy száraz-nedves felszívású ipari porszívó, könnyű a használata, robusztus, és nagy szívóerővel rendelkezik.

Az LSU sorozat különféle tartálykapacitással és motorszámmal szerelt sorozat.

Az LSU 395 95 literes tartállyal és három szívómotorral rendelkezik.

Választató korrózióálló acél, vagy műanyag szemétgyűjtő tartállyal.

Könnyen ellenőrizheti a tartály telítettségét, ha az áttetsző műanyagból készült tartályú gépet használja. A tartály ürítése a beépített leeresztő cső segítségével egyszerűen és gyorsan elvégezhető.

A nagy hátsó és az első forgókerekeknek köszönhetően jól irányítható a gép.






Alaptartozékai a gépnek: felszívó fej a vízszíváshoz, a száraz felszíváshoz, résszívó, kör alakú kefék felszívó.

- Egyszerű használat és szervizelhetőség
- Optimális szívóerő
- Robosztus alváz
- Leeresztő cső
- Nagy hátsó kerék és bolygókerekek elöl
- Vezeték és tartozékok tárolása a porszívón
- Száraz porszívás vagy folyadékfelszívás





A kép illusztrációként szolgál.

• Alaptartozékok

Alaptartozék		Cikkszám	Min. mennyiség	LSU395-EU
Felszívó fej				
	Száraz felszívó fej	VA80036	1	•
Nedves felszívó fej				
	Nedves felszívófej	VA80853	1	•
Kerek felszívó fej				
	Körkefe	VA20803	1	•
Résszívó				
	Résszívó	VA20806	1	•
Szűrők				
	Porszűrő	VA80110	1	•



Három motoros száraz-nedves porszívó

Alaptartozék		Cikkszám	Min. mennyiség	LSU395-EU
Cső				
	Felső cső rozsdamentes acélból	VA80711	1	•
	Gégecső D38	VA80400	1	•

Model LSU395-EU

Cikkszám 50000150


TERMÉK JELLEMZŐK

Piszkosvíztartály-leeresztőcsövek •
Hordozó fogantyú •

Technikai jellemzők LSU395-EU








Szívómotor típusa	2-stage
Feszültség (V)	220-240
Frekvencia (HZ)	50-60
Ip védelmi besorolás	X4
Névleges teljesítmény (W)	3000
Légszállítás (m3/óra – l/perc)	450/7500
Vákuum (MM H2O)	2280
Zajszint	79
Kábelhosszúság (M)	10/orange
Tartály térfogat (L)	95
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	63.4x58.6x112
Tömeg (KG)	29.3

• Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	LSU395-EU
Nedves felszívó fej				
	Nedves felszívófej	VA80853	1	•
Szűrők				



Három motoros száraz-nedves porszívó

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	LSU395-EU
	Porszűrő	VA80110	1	•
Résszívó				
	Résszívó	VA20806	1	•
Cső				
	Felszívó cső rozsdamentes acélból	VA80711	1	•
	Gégecső D38	VA80400	1	•
Felszívó fej				
	Száraz felszívó fej	VA80036	1	•
Felszívófejek, -gumik, szegélyek és védőgumik				
	Felszívó gumicsík klt.	VA86700	1	○
Kerek felszívó fej				
	Körkefe	VA20803	1	•

